Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1	*Q 0000+025A	1.684	17.50	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
2	*Q 0000+027A	2.384	18.00	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
3	*Q 0000-029	2.310	18.00	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
4	H00 00-263	4.110	18.10	-28.9	11	1.10	0	1	0	0	B
5	*Q 0001-007A	2.190	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
6	*Q 0002-422	2.758	17.44	-28.8	1	.65	0	1	0	0	B
7	*UM 197	2.180	18.67	-26.7	4	.78	0	1	0	0	
8	*UM 197	2.180	18.67	-27.4	1	1.15	0	1	0	0	
9	*UM 197	2.180	18.67	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
10	*UM 197	2.180	18.67	-27.4	3	.90	0	1	0	0	
11	UM 18	1.900	16.56	-29.1	1	.70	0	1	0	0	
12	UM 18	1.900	16.56	-29.1	5	.86	0	1	0	0	
13	UM 18	1.900	16.56	-29.1	6	1.00	0	1	0	0	B
14	PK S 0003+15	.450	16.51	-25.7	11	1.50	0	1	0	0	B
15	TE X 0004+171	2.898	19.02	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
16	*Q 0004-016B	3.090	18.50	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
17	*Q 0004-4051	2.090	18.31	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
18	*Q 0004+0147	1.710	18.10	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
19	*PB 5753	1.095	17.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
20	PK S 0005-239	1.410	16.80	-28.2	1	.67	0	1	0	0	B
21	*PB 5769	2.348	17.90	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
22	H00 07+1041	2.200	18.15	-27.4	17	.70	0	1	0	0	B
23	*Q 0007-4044	2.470	18.96	-26.7	8	1.00	0	1	0	0	B
24	Q 0007-4239	2.670	18.30	-27.6	1	.94	0	1	4.5	2.4	B
25	Q 0007-354	2.030	18.04	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
26	*UM 208	2.310	18.85	-27.2	4	.66	0	1	0	0	
27	*UM 208	2.310	18.85	-28.7	1	.72	0	1	0	0	
28	*UM 208	2.310	18.85	-28.7	6	1.00	0	1	0	0	
29	*UM 208	2.310	18.85	-28.7	3	.57	0	1	0	0	B
30	*UM 209	1.537	18.40	-27.9	1	.53	0	1	0	0	B
31	PK S 0008+171	1.601	18.00	-26.9	4	.75	0	1	0	0	B
32	*Q 0008+018B	2.290	18.50	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
33	*UM 211	1.998	17.84	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	
34	*UM 211	1.998	17.84	-29.4	3	.63	0	1	0	0	B
35	Q 0 010-000A	2.140	18.50	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
36	*Q 0010+017	2.240	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
37	Q 0011-012	2.230	17.15	-28.4	1	1.00	0	1	2.0	3.0	B
38	UM 221	1.550	17.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
39	*UM 222	1.464	18.52	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	B
40	*UM 224	2.086	18.41	-28.5	1	.62	0	1	5.6	3.2	B
41	*UM 224	2.086	18.41	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	
42	*UM 224	2.086	18.41	-27.3	4	.66	0	1	0	0	
43	*UM 224	2.086	18.41	-28.5	3	.65	0	1	5.6	3.2	
44	*Q 0013+0103	1.641	17.20	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
45	S5 0014+81	3.387	16.50	-29.3	6	1.00	0	1	0	0	B
46	S5 0014+81	3.387	16.50	-29.3	3	.70	0	1	0	0	
47	S5 0016+73	1.781	19.14	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
48	3C 9.0	2.018	18.44	-27.2	5	.66	0	1	0	0	B
49	3C 9.0	2.018	18.44	-27.2	12	1.30	0	1	0	0	B
50	*Q 0018-422	2.860	18.92	-27.6	1	1.12	0	1	0	0	
51	*Q 0018-422	2.860	18.92	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
52	*UM 232	2.125	17.91	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
53	*Q 0020-408	2.630	18.89	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
54	*UM 663	1.998	18.44	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
55	UM 30	2.050	19.34	-27.4	3	.55	0	1	0	0	B
56	UM 30	2.050	19.34	-26.3	6	1.00	0	1	0	0	
57	UM 237	2.826	18.40	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
58	*UM 35	2.420	18.00	-27.7	5	.66	0	1	0	0	

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
59	*UM 35	2.420	18.00	-27.7	3	.68	0	1	0	0	B
60	NA B 0024+22	1.108	16.90	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
61	*UM 245	2.076	18.10	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
62	HS 0026+38	1.380	17.57	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
63	*UM 247	2.333	17.95	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	
64	*UM 247	2.333	17.95	-28.8	3	.60	0	1	0	0	B
65	*UM 249	1.468	18.32	-26.7	8	1.00	0	1	0	0	B
66	*UM 42	2.260	18.55	-27.4	3	.67	0	1	0	0	B
67	*UM 42	2.260	18.55	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	
68	*UM 664	2.550	18.06	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
69	*UM 252	1.732	18.60	-26.5	7	1.00	0	1	0	0	
70	*UM 252	1.732	18.60	-26.5	4	.68	0	1	0	0	B
71	*UM 253	2.222	18.60	-26.8	2	.72	0	1	0	0	B
72	*UM 253	2.222	18.60	-26.8	4	.70	0	1	0	0	
73	*UM 665	2.650	18.49	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
74	*UM 665	2.650	18.49	-27.8	4	.70	0	1	0	0	
75	HS 0029+37	1.850	17.57	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
76	*00 29+0722	3.262	18.69	-27.3	5	.58	0	1	0	0	B
77	*00 29+0722	3.262	18.69	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	
78	*00 29+0722	3.262	18.69	-27.3	3	.75	0	1	0	0	
79	*00 29+0722	3.262	18.69	-27.3	13	.70	0	1	0	0	
80	*UM 45	1.982	18.40	-27.0	1	.71	0	1	0	0	B
81	*UM 45	1.982	18.40	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	
82	UM 46	2.310	19.00	-27.7	3	.46	0	1	0	0	B
83	*UM 259	1.839	17.00	-28.2	1	.77	0	1	0	0	B
84	*UM 259	1.839	17.00	-28.2	4	.69	0	1	0	0	
85	MC 0033+156	1.160	18.00	-26.2	11	1.50	0	1	0	0	B
86	4C 09.01	1.909	17.88	-27.8	1	.89	0	1	0	0	
87	4C 09.01	1.909	17.88	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
88	4C 09.01	1.909	17.88	-27.8	4	1.22	0	1	0	0	
89	*Q 0034-3308	2.180	17.91	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
90	*Q 0034-3308	2.180	17.91	-27.6	1	1.06	0	1	0	0	
91	*UM 52	2.270	18.00	-27.4	4	.67	0	1	0	0	B
92	5C 03.44	1.938	18.18	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
93	*Q 0035-4213	2.620	18.19	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
94	H00 35+0725	3.000	18.20	-28.3	13	.60	0	1	0	0	B
95	UM 261	1.670	18.00	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
96	H00 37+1206	2.500	18.66	-27.1	17	.50	0	1	0	0	B
97	*UM 264	2.340	19.75	-25.8	8	1.00	0	1	0	0	B
98	HS 0037+13	1.870	17.08	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
99	*Q 0038-3936	2.370	18.44	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
100	*CT 15	1.810	17.50	-27.7	1	.75	0	1	0	0	
101	*CT 15	1.810	17.50	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
102	*Q 0040-3703	2.723	18.03	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
103	*Q 0041-4023	2.476	20.06	-25.6	8	1.00	0	1	0	0	B
104	*Q 0041-2707	2.786	17.96	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	B
105	*Q 0041-2707	2.786	17.96	-28.6	1	.69	0	1	0	0	
106	*CT 34	2.501	17.20	-28.3	8	1.00	0	1	0	0	B
107	*CT 34	2.501	17.20	-28.3	1	.96	0	1	0	0	
108	*Q 0042-2627	3.289	18.47	-28.8	1	.74	0	1	0	0	B
109	*Q 0042-2657	2.898	18.73	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
110	*Q 0043-3157	2.170	18.87	-26.7	8	1.00	0	1	0	0	B
111	UM 275	2.137	18.11	-28.4	1	.64	0	1	0	0	
112	UM 275	2.137	18.11	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	
113	UM 275	2.137	18.11	-28.4	4	1.34	0	1	0	0	
114	UM 275	2.137	18.11	-28.4	3	.66	0	1	0	0	B
115	*Q 0044-3253	1.573	17.61	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
116	*UM 276	1.590	18.07	-26.6	6	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
117	*UM 667	3.138	19.24	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
118	*UM 667	3.138	19.24	-27.2	3	.88	0	1	0	0	
119	*UM 278	2.530	18.76	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
120	*UM 278	2.530	18.76	-27.6	4	.52	0	1	0	0	
121	*UM 278	2.530	18.76	-27.6	3	.76	0	1	0	0	
122	PK S 0046-06	2.060	18.00	-27.5	5	.52	0	1	0	0	B
123	PK S 0046-315	2.721	17.89	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
124	*Q 0048-3506	2.630	18.89	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
125	*UM 281	1.878	17.58	-27.4	1	.66	0	1	0	0	B
126	*UM 281	1.878	17.58	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	
127	*Q 0048-261	2.249	19.27	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
128	*CS 73	2.256	18.30	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
129	*UM 287	2.265	18.35	-28.4	1	.72	0	1	0	0	
130	*UM 287	2.265	18.35	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
131	*UM 287	2.265	18.35	-28.4	4	.73	0	1	0	0	
132	*Q 0049-3922	2.845	17.71	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
133	*UM 288	2.285	17.15	-28.7	1	.68	0	1	0	0	
134	*UM 288	2.285	17.15	-28.7	5	.68	0	1	0	0	
135	*UM 288	2.285	17.15	-28.7	6	1.00	0	1	0	0	B
136	*UM 288	2.285	17.15	-28.7	3	.75	0	1	0	0	
137	B2 0051+29	1.832	17.80	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
138	*Q 0052-4104	2.077	18.17	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
139	*DH M 0054-284	3.616	19.63	-27.8	1	1.50	0	1	0	0	B
140	PK S 0054-006	2.795	18.00	-28.1	4	.52	0	1	0	0	B
141	PK S 0054-006	2.795	18.00	-28.1	3	.74	0	1	0	0	
142	*Q 0055-3844	2.350	18.55	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
143	*00 55-2659	3.662	18.81	-28.6	13	1.10	0	1	0	0	B
144	*00 55-2659	3.662	18.81	-28.9	1	.76	0	1	0	0	B
145	*Q 0055-4139	2.640	18.69	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
146	*UM 294	1.914	17.28	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	B
147	*UM 294	1.914	17.28	-27.6	4	.67	0	1	0	0	
148	HS 0056+20	2.040	17.80	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
149	*Q 0056-3924	1.409	17.56	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
150	*PC 0056+0125	3.154	19.21	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
151	*Q 0057-3550	1.587	17.97	-27.4	1	.57	0	1	0	0	B
152	*PH L 938	1.959	17.48	-28.2	5	.59	0	1	0	0	B
153	*PH L 938	1.959	17.48	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	
154	*00 59-370	2.210	17.50	-27.9	1	.56	0	1	0	0	B
155	*Q 0059-4110	1.963	17.90	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
156	*Q 0059-2735	1.595	18.16	-27.9	1	.70	0	1	0	0	
157	*Q 0059-2735	1.595	18.16	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
158	PK S 0100-270	1.597	17.78	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
159	*Q 0100-261	2.540	18.70	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
160	*PH L 957	2.686	16.97	-29.3	5	.54	0	1	0	0	
161	*PH L 957	2.686	16.97	-29.3	3	.60	0	1	0	0	B
162	*Q 0100-3955	2.500	19.36	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
163	Q 0101-4216	1.900	17.73	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
164	HS 0101+22	1.820	17.27	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	B
165	*01 01-353	2.200	17.30	-28.1	1	.52	0	1	0	0	B
166	*Q 0102-4238	2.330	18.35	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
167	*Q 0102-4238	2.330	18.35	-27.5	1	1.70	0	1	0	0	B
168	*Q 0102-0106	1.588	17.80	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
169	*UM 669	3.037	18.65	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
170	*Q 0103+0234	1.700	18.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
171	HS 0103+21	1.350	17.47	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
172	*Q 0103-29	2.803	18.41	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
173	*Q 0105-3909	2.310	18.25	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
174	*UM 86	1.960	17.20	-28.2	4	.68	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
175	*01 05-2634	3.488	17.87	-28.6	8	1.00	0	1	0	0	
176	*01 05-2634	3.488	17.87	-28.4	13	1.50	0	1	0	0	
177	*01 05-2634	3.488	17.87	-28.6	2	.70	0	1	0	0	B
178	PK S 0106+01	2.107	18.54	-27.1	4	.68	0	1	0	0	B
179	*Q 0108+0028	2.005	18.30	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
180	PK S 0109+17	2.157	18.87	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	
181	PK S 0109+17	2.157	18.87	-27.4	4	.63	0	1	0	0	
182	PK S 0109+17	2.157	18.87	-27.4	3	.43	0	1	0	0	B
183	*Q 0109-3518	2.406	17.04	-28.3	6	1.00	0	1	0	0	B
184	UM 87	2.343	17.45	-28.3	8	1.00	0	1	0	0	B
185	HS 0109+21	1.390	18.05	-26.9	7	1.00	0	1	0	0	B
186	*Q 0112-3254	1.588	17.77	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
187	UM 670	3.160	18.30	-28.4	5	.55	0	1	0	0	B
188	UM 670	3.160	18.30	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	
189	*UM 670	3.163	18.31	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	
190	*Q 0115-3738	1.810	17.50	-27.7	1	.84	0	1	0	0	B
191	*UM 314	2.190	19.97	-25.6	8	1.00	0	1	0	0	
192	*UM 314	2.190	19.97	-28.4	3	.59	0	1	0	0	B
193	*UM 315	2.050	18.14	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
194	*UM 315	2.050	18.14	-27.4	3	.73	0	1	0	0	
195	UM 671	1.790	17.64	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
196	PG 0117+213	1.500	16.05	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
197	HS 0119+14	2.870	16.80	-29.7	7	1.00	0	1	0	0	B
198	*01 19-358	1.797	17.94	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
199	B2 0119+24	2.025	18.50	-26.9	4	.55	0	1	0	0	B
200	PK S 0119-04	1.953	17.34	-28.5	1	1.00	0	1	0	0	
201	PK S 0119-04	1.953	17.34	-28.5	5	.68	0	1	0	0	
202	PK S 0119-04	1.953	17.34	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	B
203	UM 100	3.270	18.00	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
204	*NG C 520.D9	1.670	18.00	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
205	*Q 0121-3254	2.325	17.85	-27.9	1	.78	0	1	0	0	
206	*Q 0121-3254	2.325	17.85	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
207	*Q 0122-380	2.190	17.27	-28.9	1	.83	0	1	0	0	
208	*Q 0122-380	2.190	17.27	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
209	PK S 0122-00	1.070	16.98	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
210	*01 23-527	2.320	16.70	-29.0	1	1.38	0	1	0	0	B
211	*Q 0123-365	2.457	18.76	-27.0	6	1.00	0	1	0	0	B
212	*Q 0123-3648	2.164	18.67	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
213	Q 1235+0857	2.880	18.13	-28.4	21	1.10	0	1	0	0	B
214	PK S 0123+25	2.353	17.50	-28.2	4	.53	0	1	0	0	B
215	PK S 0123+25	2.353	17.50	-28.2	3	.88	0	1	0	0	
216	PK S 0123+25	2.353	17.50	-28.2	7	1.00	0	1	0	0	
217	*UM 322	1.930	18.08	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
218	*Q 0124-3223	2.200	17.50	-27.9	1	.84	0	1	0	0	B
219	*UM 327	2.070	18.41	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
220	*UM 327	2.070	18.41	-27.5	3	.82	0	1	0	0	
221	*Q 0125-400	1.390	17.77	-27.6	1	.76	0	1	0	0	
222	*Q 0125-400	1.390	17.77	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
223	*UM 104	1.620	18.07	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
224	*01 26-349	2.080	18.00	-27.5	2	1.29	0	1	0	0	B
225	*01 27-557	2.210	17.40	-28.0	1	.75	0	1	0	0	B
226	*UM 109	2.300	18.50	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
227	*01 28-525	2.380	17.50	-28.1	1	.70	0	1	0	0	B
228	*Q 0130-403	3.023	17.68	-29.0	1	.67	0	1	0	0	B
229	*Q 0130-403	3.023	17.68	-29.0	6	1.00	0	1	0	0	
230	*PH L 3424	1.847	18.44	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
231	*PC 0131+0120	3.793	19.92	-25.2	3	.63	0	1	0	0	B
232	UM 338	1.370	18.37	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
233	H01 31+154	1.330	17.57	-27.3	13	.80	0	1	0	0	B
234	*NA B 0132+20	1.782	18.04	-27.7	5	.48	0	1	0	0	B
235	*NA B 0132+20	1.782	18.04	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	
236	*UM 672	3.131	18.44	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	B
237	HS 0135+11	2.220	17.65	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
238	*UM 349	2.150	19.11	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
239	*UM 121	2.350	19.75	-26.0	8	1.00	0	1	0	0	B
240	PK S 0136-231	1.893	17.98	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
241	PK S 0136+176	2.716	18.95	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
242	UM 356	2.240	18.17	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	
243	UM 356	2.240	18.17	-27.4	3	.63	0	1	0	0	B
244	*Q 0138-381	2.874	18.12	-28.6	6	1.00	0	1	0	0	B
245	*Q 0140-306	3.122	18.44	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
246	B2 0141+33	1.450	17.55	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
247	*PH L 1127	1.990	18.43	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
248	*UM 365	1.930	18.30	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
249	*UM 673	2.719	17.00	-28.9	2	.95	1	2	2.2	2.3	B
250	*UM 673	2.719	17.00	-28.9	17	1.00	1	2	2.2	2.3	
251	*UM 366	3.141	18.14	-27.0	6	1.00	0	1	0	0	B
252	H01 43-0050	3.100	17.50	-28.9	13	.70	0	1	0	0	B
253	*UM 368	3.159	19.91	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	
254	*UM 368	3.159	19.91	-27.3	3	.70	0	1	0	0	B
255	HS 0145+09	1.950	17.53	-28.0	7	1.00	0	1	0	0	B
256	TE X 0145+386	1.440	16.50	-28.7	6	1.00	0	1	0	0	B
257	*UM 139	2.030	18.94	-27.4	3	.88	0	1	0	0	
258	*UM 139	2.030	18.94	-26.6	6	1.00	0	1	0	0	B
259	*UM 141	2.909	18.60	-29.2	12	.90	0	1	0	0	
260	*UM 141	2.909	18.60	-29.2	3	.89	0	1	0	0	
261	*UM 141	2.909	18.60	-27.6	1	.60	0	1	0	0	B
262	HS 0147+14	2.060	17.91	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
263	*UM 142	1.390	18.47	-27.0	6	1.00	0	1	0	0	B
264	*UM 674	2.850	18.71	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
265	*UM 674	2.850	18.71	-27.5	3	1.00	0	1	0	0	
266	*01 48-516	2.530	18.66	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
267	*Q 0149-3942	2.058	18.11	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
268	B2 0149+33	2.431	18.50	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
269	*UM 675	2.147	17.61	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
270	*UM 375	2.020	18.44	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	
271	*UM 375	2.020	18.44	-27.4	3	.66	0	1	0	0	B
272	*PH L 1222	1.904	18.04	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
273	*PH L 1222	1.904	18.04	-27.7	4	.65	0	1	0	0	
274	S5 0153+74	2.338	16.00	-29.8	6	1.00	0	1	0	0	B
275	S5 0153+74	2.338	16.00	-29.8	3	.88	0	1	0	0	
276	*UM 148	2.993	18.25	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	
277	*UM 148	2.993	18.25	-27.3	1	.62	0	1	0	0	B
278	*01 54-512U	1.660	17.30	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
279	UM 154	2.432	18.20	-27.7	5	.63	0	1	0	0	B
280	B2 0201+36B	2.912	18.22	-28.7	6	1.00	0	1	0	0	B
281	*JL 280	1.685	17.64	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
282	HS0 202+1848	2.710	17.80	-28.4	13	1.20	0	1	0	0	B
283	*02 03-498	2.540	18.00	-27.7	2	1.42	0	1	0	0	B
284	Q 0205-379	2.404	17.64	-28.1	6	1.00	0	1	2.3	2.3	B
285	*UM 400	1.896	17.48	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
286	*UM 402	2.853	17.70	-30.1	3	.55	0	1	0	0	B
287	*UM 402	2.853	17.70	-28.4	1	1.07	0	1	0	0	
288	*UM 402	2.853	17.70	-28.4	4	.69	0	1	0	0	
289	*UM 403	2.190	18.97	-26.6	8	1.00	0	1	0	0	B
290	*UM 403	2.190	18.97	-27.4	1	1.57	0	1	0	0	

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
291	*UM 403	2.190	18.97	-27.4	4	.65	0	1	0	0	
292	*UM 403	2.190	18.97	-27.4	3	.89	0	1	0	0	
293	*Q 0207-398	2.805	17.35	-28.9	2	1.21	0	1	0	0	
294	*Q 0207-398	2.805	17.35	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
295	HS0 211+18	2.480	18.16	-27.6	12	1.20	0	1	0	0	B
296	H02 11+1118	2.000	16.20	-29.4	17	1.10	0	1	0	0	B
297	*UM 415	1.443	17.87	-27.1	16	1.00	0	1	0	0	B
298	*UM 416	2.150	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
299	H02 14+0820	2.000	18.20	-27.4	11	1.20	0	1	0	0	B
300	Z 0 214+083	1.400	17.40	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
301	TE X 0215+165	1.900	17.68	-27.3	13	1.10	0	1	0	0	
302	TE X 0215+165	1.900	17.68	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
303	*02 16+0803	2.996	18.45	-28.0	13	.70	0	1	0	0	
304	*02 16+0803	2.996	18.45	-28.0	3	.53	0	1	0	0	B
305	*02 16+0803	2.996	18.45	-28.0	16	1.00	0	1	0	0	
306	*02 16+0803	2.996	18.45	-28.0	4	.72	0	1	0	0	
307	H02 18+0931	2.000	16.20	-29.4	17	1.10	0	1	0	0	B
308	HS 0219+14	1.710	16.23	-29.0	7	1.00	0	1	0	0	B
309	TE X 0220-142	2.430	18.94	-27.1	16	1.00	0	1	0	0	B
310	*Q 0222-415	2.000	17.84	-27.7	1	1.34	0	1	0	0	
311	*Q 0222-415	2.000	17.84	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
312	*Q 0224-419	2.130	18.11	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
313	PK S 0225-014	2.042	18.84	-27.2	3	.48	0	1	0	0	B
314	PK S 0225-014	2.042	18.84	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	
315	PK S 0226-038	2.066	17.03	-28.5	5	.70	0	1	0	0	
316	PK S 0226-038	2.066	17.03	-28.5	16	1.00	0	1	0	0	B
317	HS0 227+0558	2.060	17.71	-28.0	11	.70	0	1	0	0	B
318	PK S 0229+13	2.065	17.96	-27.8	3	.67	0	1	0	0	B
319	PK S 0229+13	2.065	17.96	-27.8	4	.64	0	1	0	0	
320	PK S 0229+13	2.065	17.96	-27.8	6	1.00	0	1	0	.9	
321	PK S 0229+13	2.065	17.96	-27.8	12	.70	0	1	0	0	
322	Z 0231+045	2.060	18.70	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
323	PK S 0232-04	1.438	16.61	-28.3	1	.75	0	1	0	0	
324	PK S 0232-04	1.438	16.61	-28.3	16	1.00	0	1	0	0	B
325	PK S 0234-301	2.102	18.00	-27.5	2	1.46	0	1	0	0	B
326	PK S 0237-23	2.225	16.78	-28.8	1	.71	0	1	0	0	B
327	MC 0238+100	1.832	18.00	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
328	*UM 677	2.786	18.41	-27.4	1	1.74	0	1	0	0	
329	UM 677	2.782	18.40	-27.4	16	1.00	0	1	0	0	B
330	*BR 0241-01	4.042	18.77	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	B
331	*Q 0242-410	2.214	18.07	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
332	PK S 0244-128	2.201	18.57	-28.3	1	.58	0	1	0	0	B
333	PK S 0244-128	2.201	18.57	-28.3	16	1.00	0	1	0	0	
334	PK S 0244-128	2.201	18.57	-28.3	4	.70	0	1	0	0	
335	US 3167	2.120	18.63	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
336	*Q 0247+0141	2.690	19.13	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
337	*Q 0247+0141	2.690	19.13	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	
338	S4 0248+43	1.310	17.92	-29.0	6	1.00	0	1	2.5	.6	B
339	S4 0248+43	1.310	17.92	-25.9	7	1.00	0	1	0	0	
340	HS 0248+34	2.230	17.65	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
341	*UM 678	3.205	18.31	-27.3	2	1.66	0	1	0	0	
342	*UM 678	3.205	18.31	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
343	*UM 679	3.209	19.21	-27.1	2	1.66	0	1	0	0	
344	*UM 679	3.209	19.21	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	B
345	Q 0249+0222	2.805	18.73	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
346	*Q 0250+0140	2.637	18.85	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
347	*Q 0250+0140	2.637	18.85	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
348	*US 3342	2.465	18.23	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
349	*US 3390	2.247	18.42	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
350	*US 3390	2.247	18.42	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
351	*Q 0254-404	2.280	17.25	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
352	*Q 0254-404	2.280	17.25	-28.0	2	1.19	0	1	0	0	
353	*Q 0254-334	1.849	16.00	-29.2	1	.66	0	1	0	0	B
354	Q 0256-0000	3.377	18.84	-28.3	8	1.00	0	1	0	0	
355	Q 0256-0000	3.377	18.84	-27.1	3	.75	0	1	0	0	
356	Q 0256-0000	3.377	18.84	-27.1	5	.64	0	1	0	0	B
357	PK S 0256-005	1.995	17.43	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	B
358	*US 3509	2.524	18.00	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
359	*Q 0301-0035	3.226	18.61	-27.2	3	.67	0	1	0	0	B
360	*Q 0301-0035	3.226	18.61	-27.2	2	1.30	0	1	0	0	
361	*Q 0301-0035	3.226	18.61	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	
362	Q 0302-0019	3.290	18.39	-27.3	3	.60	0	1	0	0	B
363	Q 0302-0019	3.290	18.39	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	
364	Q 0302-0019	3.290	18.39	-27.4	1	1.17	0	1	0	0	
365	*03 02+1705	2.883	19.22	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	
366	*03 02+1705	2.883	19.22	-27.2	3	.61	0	1	0	0	B
367	*MS 03025-2223	1.409	16.43	-28.3	1	.63	0	1	0	0	
368	*MS 03025-2223	1.409	16.43	-28.3	6	1.00	0	1	0	0	B
369	*US 3654	1.335	17.60	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
370	*Q 0304-392	1.965	17.64	-27.8	1	1.14	0	1	0	0	
371	*Q 0304-392	1.965	17.64	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
372	*US 3678	2.149	18.40	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
373	*UM 682	2.756	18.21	-27.7	1	1.23	0	1	0	0	
374	*UM 682	2.756	18.21	-27.7	16	1.00	0	1	0	0	B
375	*03 08+1902	2.839	18.60	-27.6	11	.90	0	1	3.0	4.4	
376	*03 08+1902	2.839	18.60	-27.5	17	.90	0	1	3.0	4.4	
377	*03 08+1902	2.839	18.60	-27.5	3	.52	0	1	0	0	B
378	PK S 0317-02	2.092	19.50	-26.0	3	.65	0	1	0	0	B
379	*03 21-421	1.807	18.14	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
380	*Q 0321-337	1.985	18.11	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
381	*Q 0321-337	1.985	18.11	-27.6	1	1.18	0	1	0	0	
382	*03 21-397	1.088	18.17	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
383	*03 21-375	2.246	18.57	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
384	*Q 0324-407	3.056	18.24	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
385	*Q 0326-403	2.100	18.31	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
386	*HE 0327-2348	1.550	17.60	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
387	PK S 0329-255	2.685	17.82	-28.4	1	.80	0	1	0	0	
388	PK S 0329-255	2.685	17.82	-28.4	16	1.00	0	1	0	0	B
389	*03 29-378	1.745	16.84	-28.4	8	1.00	0	1	0	0	B
390	Q 0329-385	2.423	17.63	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
391	*H 0333-380	2.210	18.50	-26.9	1	1.13	0	1	0	0	B
392	*UM 683	3.132	18.64	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
393	*03 34-335	1.486	18.22	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
394	*H 0335-336	2.258	18.65	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
395	*H 0335-336	2.258	18.65	-26.9	1	1.12	0	1	0	0	
396	*03 35-363	2.015	18.44	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
397	*03 36-359	2.012	18.04	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
398	*Q 0338-394	2.590	17.59	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
399	PK S 0347-241	1.885	17.28	-27.8	1	1.24	0	1	0	0	
400	PK S 0347-241	1.885	17.28	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	B
401	*Q 0347-383	3.222	18.41	-28.4	1	.84	0	1	0	0	
402	*Q 0347-383	3.222	18.41	-28.4	16	1.00	0	1	0	0	B
403	*NA B 0348+06	2.059	17.60	-27.9	3	.62	0	1	0	0	B
404	*NA B 0348+06	2.059	17.60	-27.9	5	.87	0	1	0	0	
405	*NA B 0348+06	2.059	17.60	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	
406	3C 94	.962	16.93	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
407	*HE 0351-2323	1.911	17.00	-28.7	2	1.10	0	1	0	0	B
408	*03 51-3749	2.939	18.72	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
409	TE X 0351+187	2.710	20.45	-25.7	8	1.00	0	1	0	0	B
410	UM 684	2.819	18.20	-28.1	16	1.00	0	1	0	0	B
411	Q 0353-383	1.961	17.44	-27.9	1	1.57	0	1	0	0	
412	Q 0353-383	1.961	17.44	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
413	PK S 0355-483	1.016	16.71	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
414	DW 0400+25	2.109	18.00	-27.5	3	.54	0	1	.7	3.2	B
415	*UM 685	2.834	18.71	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
416	PK S 0402-362	1.417	17.32	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
417	*A 27.05	3.040	18.00	-28.0	2	.98	0	1	0	0	B
418	PK S 0405-12	.574	15.09	-28.1	1	1.27	0	1	0	0	B
419	*C2 9.01	3.000	17.60	-28.5	2	1.00	0	1	0	0	B
420	PK S 0406-127	1.563	19.00	-25.9	4	.58	0	1	0	0	B
421	*C2 9.08	1.840	17.50	-27.7	2	.96	0	1	0	0	B
422	*C2 8.07	2.400	16.70	-29.1	2	1.20	0	1	0	0	B
423	*HE 0410-3526	1.931	17.10	-28.3	2	1.15	0	1	0	0	B
424	0413-11	3.853	19.90	-26.8	1	.70	0	1	0	2.5	B
425	3C 110	.773	16.24	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
426	*C2 9.10	2.500	17.50	-28.1	2	.94	0	1	0	0	B
427	*C2 9.03	2.450	17.90	-27.6	2	1.03	0	1	0	0	B
428	*E 0420+003	2.921	19.32	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
429	*E 0420+003	2.921	19.32	-27.1	1	1.06	0	1	3.4	4.4	
430	Q 0420-388	3.123	17.70	-28.9	1	.88	0	1	0	0	
431	Q 0420-388	3.123	17.70	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
432	PK S 0421+019	2.055	17.18	-28.4	5	.80	0	1	0	0	
433	PK S 0421+019	2.055	17.18	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
434	PK S 0424-13	2.166	17.50	-27.9	5	.76	0	1	0	0	B
435	H04 28-1342	3.200	17.75	-28.7	11	1.30	0	1	0	0	B
436	*A 29.06	2.090	18.00	-27.5	2	.96	0	1	0	0	B
437	H04 32-1246	2.800	17.30	-29.1	12	1.10	0	1	0	0	B
438	PK S 0434-188	2.702	19.00	-26.9	2	.82	0	1	0	0	B
439	*F2 7.14	2.100	17.90	-27.6	2	.99	0	1	0	0	B
440	*2E 0438-1636	1.965	18.31	-27.7	2	1.37	0	1	0	0	
441	*2E 0438-1636	1.965	18.31	-27.7	16	1.00	0	1	0	0	
442	*2E 0438-1636	1.965	18.31	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	
443	*2E 0438-1636	1.965	18.31	-27.7	21	.80	0	1	0	0	B
444	PK S 0438-43	2.852	19.82	-27.3	2	1.07	0	1	0	0	
445	PK S 0438-43	2.852	19.82	-26.6	16	1.00	0	1	0	0	B
446	*HE 0439-3858	1.414	17.40	-27.7	2	1.00	0	1	0	0	B
447	*F2 7.26	2.400	18.10	-27.8	2	1.05	0	1	0	6.3	B
448	H04 43-1702	1.600	17.14	-27.9	11	.90	0	1	0	0	B
449	*A2 9.22	2.610	18.30	-27.5	2	.93	0	1	0	7.4	B
450	*F2 7.21	3.000	17.80	-28.3	2	.97	0	1	0	0	B
451	*B2 7.06	2.700	17.80	-28.1	2	.95	0	1	0	0	B
452	PK S 0445+09	2.115	19.55	-25.9	3	.45	0	1	0	0	B
453	*F2 7.24	2.420	18.00	-27.8	2	.90	0	1	0	0	B
454	H04 46-1440	1.600	17.15	-27.9	11	1.40	0	1	0	0	B
455	*RX J04493+072	1.462	16.90	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
456	*Q 0447-395	1.980	17.44	-27.3	16	1.00	0	1	0	0	B
457	PK S 0448-392	1.288	16.70	-28.0	1	1.16	0	1	0	0	
458	PK S 0448-392	1.288	16.70	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
459	H04 49-1325	3.100	18.20	-28.9	11	1.00	0	1	0	0	B
460	H04 49-1645	2.600	17.22	-28.7	11	1.30	0	1	.2	.6	B
461	H04 50-1310	2.300	16.50	-29.0	13	1.10	0	1	0	0	B
462	*A3 0.15	1.783	17.33	-27.9	2	.92	0	1	0	0	B
463	PK S 0451-28	2.560	18.39	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
464	PK S 0451-28	2.560	18.39	-27.2	23	.70	0	1	0	0	

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
465	*Q 0451-418	2.130	18.21	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
466	*Q 0453-423	2.661	17.77	-28.8	1	.68	0	1	0	0	
467	*Q 0453-423	2.661	17.77	-28.8	6	1.00	0	1	0	0	B
468	PK S 0454+039	1.349	16.76	-28.1	2	1.06	0	1	0	0	
469	PK S 0454+039	1.349	16.76	-28.1	6	1.00	0	1	0	0	B
470	*A3 0.19	2.430	18.10	-27.8	2	.90	0	1	0	0	B
471	*KP 0456.4+02.	1.430	17.50	-27.2	2	1.00	0	1	0	0	B
472	*Q 0456-395	1.850	17.84	-27.2	2	.91	0	1	0	0	B
473	*Q 0456-395	1.850	17.84	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
474	PK S 0457+024	2.384	18.50	-27.3	3	.45	0	1	0	0	B
475	PK S 0458-02	2.286	19.50	-26.2	3	.61	0	1	2.5	5.3	B
476	*A3 0.13	2.000	17.00	-28.4	2	.95	0	1	0	0	B
477	*A3 0.20	2.800	18.00	-28.1	2	1.13	0	1	0	0	B
478	*HE 0502-2727	1.142	17.50	-27.4	2	.87	0	1	0	0	B
479	PK S 0504+03	2.453	19.16	-26.8	3	.60	0	1	1.3	2.9	B
480	PK S 0504+03	2.453	19.16	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	
481	PK S 0506-61	1.093	17.36	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
482	PK S 0514-16	1.270	17.46	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
483	*A3 1.05	3.020	18.30	-27.8	2	.93	0	1	0	0	B
484	*HE 0519-2500	1.918	17.10	-28.6	2	1.15	0	1	0	0	B
485	PK S 0524-460	1.479	17.30	-27.5	22	.90	0	1	0	0	B
486	*HE 0527-4029	1.131	17.40	-27.2	2	.91	0	1	0	0	B
487	PK S 0528-250	2.765	18.17	-28.7	16	1.00	0	1	0	0	
488	PK S 0528-250	2.765	18.17	-28.7	21	.70	0	1	0	0	B
489	*B3 0.05	2.810	18.00	-28.1	2	1.23	0	1	0	0	B
490	*HE 0534-4232	.991	16.50	-27.8	2	.93	0	1	0	0	B
491	*MS 05374-2843	1.245	17.00	-27.4	2	1.00	0	1	0	0	B
492	*A3 2.02	2.450	17.70	-27.8	2	.98	0	1	0	0	B
493	*B3 1.05	2.130	18.00	-27.5	2	.92	0	1	0	0	B
494	*Q 0551-366	2.318	17.72	-28.1	6	1.00	0	1	0	0	B
495	*Q 0551-366	2.318	17.72	-28.1	2	1.11	0	1	0	0	
496	B2 0552+39A	2.365	18.00	-27.7	3	.51	0	1	4.9	3.3	B
497	B2 0552+39A	2.365	18.00	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	
498	*A3 3.03	2.220	18.10	-27.3	21	.70	0	1	0	0	B
499	HS0 621+6738	1.570	18.17	-26.9	13	.80	0	1	0	0	B
500	*HS 0624+6907	.370	14.44	-27.8	12	.80	0	1	0	0	B
501	HS0 626+6745	.230	18.00	-22.6	12	.90	0	1	0	0	B
502	S4 0636+68	3.177	17.21	-29.2	8	1.00	0	1	0	0	B
503	S4 0636+68	3.177	17.21	-29.3	12	.90	0	1	0	0	B
504	*06 40.3+4489	1.805	18.20	-27.0	12	.90	0	1	0	0	B
505	*06 40.3+4489	1.805	18.20	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	
506	*06 40.7+4491	2.123	18.30	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
507	PK S 0642-349	2.165	18.17	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
508	B2 0650+37	1.982	18.00	-27.4	12	.90	0	1	0	0	B
509	HS0 701+6405	1.920	18.23	-27.3	12	.90	0	1	0	0	B
510	HS0 710+6024	1.770	18.14	-27.2	12	.90	0	1	0	0	B
511	HS 0711+59	2.240	16.74	-28.8	7	1.00	0	1	0	0	B
512	HS0 727+6342	2.380	18.65	-27.0	17	.90	0	1	0	0	B
513	07 31+65W1	3.038	19.10	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
514	HS0 734+5956	1.750	16.64	-28.6	12	.90	0	1	0	0	B
515	HS0 734+6226	1.080	18.35	-26.0	13	.90	0	1	0	0	B
516	OI 363	.630	16.21	-26.8	13	1.10	0	1	0	3.2	B
517	HS0 740+3222	1.520	18.17	-26.8	13	1.10	0	1	0	0	B
518	HS 0741+47	3.240	18.00	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
519	B2 0742+31	.462	15.76	-26.2	11	1.20	0	1	0	0	B
520	B2 0742+31	.462	15.76	-26.2	12	.90	0	1	0	3.0	
521	GC 0742+33	.610	17.70	-25.1	11	.90	0	1	0	0	B
522	PK S 0743-67	1.510	16.61	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
523	HS0 743+6601	2.190	17.15	-28.4	11	.90	0	1	0	0	B
524	*SB S 0747+611	2.487	17.36	-28.1	16	1.00	0	1	0	1.7	B
525	B2 0748+33	1.932	18.50	-27.3	11	1.10	0	1	0	0	B
526	B2 0749+37	1.200	16.50	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
527	B2 0751+29	2.108	18.50	-27.0	12	1.00	0	1	0	0	B
528	HS0 751+6107	2.610	17.74	-28.3	17	1.00	0	1	0	0	B
529	TE X 0755+147	2.390	18.50	-27.1	2	.85	0	1	0	0	B
530	HS 0757+52	3.280	18.05	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
531	TE X 0759+341	2.440	18.64	-26.6	8	1.00	0	1	0	0	B
532	TE X 0759+341	2.440	18.64	-26.6	13	.90	0	1	0	0	
533	HS0 804+6218	1.130	17.85	-26.6	13	.90	0	1	0	0	B
534	OJ 508	1.433	18.87	-27.2	11	.90	0	1	0	0	B
535	OJ 508	1.433	18.87	-26.4	8	1.00	0	1	0	0	
536	B2 0808+28	1.910	18.48	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
537	B2 0808+28	1.910	18.48	-27.3	12	.90	0	1	0	0	
538	*NG C 2534 U1	2.400	18.64	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
539	*NG C 2534 U1	2.400	18.64	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
540	B2 0812+33A	2.420	19.34	-27.8	16	1.00	0	1	0	6.2	B
541	B2 0812+33A	2.420	19.34	-27.8	4	.70	0	1	0	0	
542	*KU V 08126+415	1.280	16.40	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	B
543	PK S 0819-032	2.352	18.20	-27.6	2	1.27	0	1	0	0	
544	PK S 0819-032	2.352	18.20	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
545	B2 0820+29	2.368	19.14	-27.3	4	.75	0	1	0	0	
546	B2 0820+29	2.368	19.14	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
547	H08 20+1209	1.700	18.13	-27.1	11	.90	0	1	0	2.8	B
548	H08 21+1022	2.180	18.67	-26.9	11	1.00	0	1	0	0	B
549	H08 22+0849	1.800	17.65	-27.7	12	.90	0	1	0	0	B
550	08 22+27W1	2.060	17.70	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
551	B2 0827+24	.941	17.62	-28.2	16	1.00	0	1	0	6.1	B
552	*Q 0828+1229	2.778	00	-28.1	11	.80	0	1	0	0	B
553	MG 0833+1123	2.979	18.35	-28.2	8	1.00	0	1	0	0	B
554	*08 30+112	.589	17.50	-25.3	16	1.00	0	1	0	0	B
555	*08 31+1248	2.734	18.35	-28.2	16	1.00	0	1	0	0	B
556	*08 31+1248	2.734	18.35	-28.3	17	.90	0	1	0	0	
557	MC 0831+101	1.758	19.94	-27.1	2	.87	0	1	0	0	B
558	MC 0831+101	1.758	19.94	-25.3	8	1.00	0	1	0	0	
559	S4 0833+58	2.101	18.00	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
560	H08 34+1056	1.900	18.20	-27.3	12	.70	0	1	0	0	B
561	H08 34+0937	2.240	18.15	-27.4	11	.80	0	1	0	0	B
562	3C 205.0	1.536	18.10	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
563	*US 1420	1.473	17.60	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
564	4C 19.31	1.691	17.73	-27.3	5	.72	0	1	0	0	
565	4C 19.31	1.691	17.73	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
566	S5 0836+71	2.172	16.50	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
567	*08 36+1122	2.696	19.75	-27.1	2	.83	0	1	0	0	B
568	*08 36+1122	2.696	19.75	-26.4	8	1.00	0	1	0	0	
569	*US 1443	1.564	17.47	-27.4	16	1.00	0	1	0	0	B
570	*CS O 199	1.775	16.00	-29.2	7	1.00	0	1	0	0	B
571	*CS O 199	1.775	16.00	-29.2	12	1.20	0	1	0	0	
572	*US 1498	1.406	17.77	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
573	*US 1498	1.406	17.77	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
574	DW 0839+18	1.272	16.63	-28.1	22	1.45	0	1	0	0	B
575	HS0 839+2858	1.340	18.27	-26.6	11	1.30	0	1	0	0	B
576	H08 41+1256	2.200	18.15	-27.4	12	.70	0	1	0	0	B
577	*CS O 203	2.126	17.00	-28.5	17	1.00	0	1	0	0	B
578	4C 13.39	1.877	18.25	-27.5	5	.75	0	1	0	0	
579	4C 13.39	1.877	18.25	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
580	H08 43+1454	2.280	18.14	-27.3	11	.90	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
581	HS0 843+2743	2.030	18.20	-26.9	12	1.40	0	1	0	0	B
582	*Q 0844+3159	1.834	18.00	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
583	H08 45+1523	2.400	18.15	-27.8	13	.70	0	1	0	0	B
584	*CS O 2	.660	17.00	-26.0	12	.90	0	1	0	0	B
585	*LB 8707	1.693	18.10	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
586	*08 46+1540	2.912	18.12	-27.9	2	1.07	0	1	0	0	
587	*08 46+1540	2.912	18.12	-27.9	16	1.00	0	1	0	0	B
588	*08 46+1540	2.912	18.12	-27.9	4	.93	0	1	0	0	
589	*08 46+1540	2.912	18.12	-28.2	17	.90	0	1	0	0	B
590	08 46+51W1	1.860	16.28	-29.5	8	1.00	0	1	0	0	B
591	*08 46+1517	2.629	19.10	-27.7	11	.90	0	1	0	0	B
592	21 W17	2.800	18.50	-27.6	2	.81	0	1	0	0	B
593	KP 0847.6+15.	2.660	19.25	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
594	LB 8755	2.017	18.02	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
595	*LB 8775	1.926	17.78	-27.7	16	1.00	0	1	0	0	B
596	*LB 8775	1.926	17.78	-27.7	22	1.75	0	1	0	0	
597	HS0 850+2852	2.090	17.70	-28.0	11	1.10	0	1	4.5	3.7	B
598	H08 50+1755	3.210	18.70	-27.7	11	.70	0	1	0	0	B
599	*LB 8863	2.216	18.21	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
600	H08 53+1953	2.800	18.30	-28.1	11	1.20	0	1	0	0	B
601	LB 8956	1.892	18.18	-27.6	16	1.00	0	1	0	0	B
602	*08 54+1632	2.540	19.36	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	
603	*08 54+1632	2.540	19.36	-27.7	11	.90	0	1	0	0	B
604	HS0 855+2549	1.800	18.15	-27.2	13	.90	0	1	4.3	3.3	B
605	MC 0856+124	1.770	19.54	-27.1	2	.77	0	1	0	0	B
606	MC 0856+124	1.770	19.54	-25.7	8	1.00	0	1	0	0	
607	PK S 0858-279	2.152	17.00	-28.4	22	.90	0	1	0	0	B
608	PK S 0859-14	1.339	16.79	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
609	S4 0902+49	2.690	17.72	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	B
610	*09 03+1534	2.655	18.75	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
611	*09 03+1534	2.655	18.75	-28.1	11	.90	0	1	0	0	B
612	*H 0903+175	2.771	18.31	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	
613	*H 0903+175	2.771	18.31	-28.7	16	1.00	0	1	0	0	B
614	*H 0903+175	2.771	18.31	-28.7	4	.80	0	1	0	0	
615	*09 038+167	2.400	18.20	-27.5	21	1.40	0	1	0	0	B
616	H 0 905+17	.910	16.35	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
617	*09 05+1507	3.157	19.40	-26.8	13	.90	0	1	2.7	3.1	B
618	B3 0907+381	2.160	17.77	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	
619	B3 0907+381	2.160	17.77	-27.4	16	1.00	0	1	0	0	B
620	*PC 0910+5625	4.035	21.44	-25.5	7	1.00	0	1	0	0	B
621	*PC 0910+5625	4.035	21.44	-25.5	7	1.00	0	1	0	0	
622	*09 13+0715	2.785	18.41	-28.9	16	1.00	0	1	0	0	B
623	PK S 0919-260	2.300	18.69	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
624	*SB S 0920+580	1.377	17.50	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
625	*SB S 0920+580	1.377	17.50	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	
626	*M9 8.06	2.150	17.90	-27.5	2	.68	0	1	0	0	B
627	GB 2 0932+367	2.835	18.71	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
628	*NO TNI 16	1.923	17.40	-28.0	16	1.00	0	1	0	0	B
629	*TB 0933+733	2.525	17.46	-28.6	16	1.00	0	1	0	0	B
630	*TB 0933+733	2.525	17.46	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	
631	*KU V 09333+400	1.250	17.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
632	*TO N 1078	.908	16.00	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
633	*US 784	1.544	17.82	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
634	*PG 0935+416	1.966	16.31	-29.2	7	1.00	0	1	0	0	B
635	*CS O 233	2.030	17.00	-28.4	11	1.10	0	1	0	0	B
636	*J0 1.03	2.400	16.20	-29.6	2	.93	0	1	0	0	B
637	*09 379+121	2.700	19.00	-26.9	2	1.02	0	1	0	0	B
638	*HE 0940-1050	3.054	16.60	-29.4	2	1.14	0	1	4.4	3.4	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
639	B2 0941+26	2.913	18.32	-28.2	6	1.00	0	1	0	4.3	B
640	B2 0941+26	2.913	18.32	-28.2	4	.68	0	1	0	0	
641	*CS O 18	1.300	17.00	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
642	MC 0945+114	1.760	18.00	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
643	MC 0945+114	1.760	18.00	-27.1	2	1.02	0	1	0	0	
644	*US 987	1.892	18.38	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
645	HS0 945+4630	.990	17.85	-26.3	12	1.00	0	1	0	0	B
646	PK S 0945-321	2.140	20.01	-27.2	1	1.18	0	1	0	0	
647	PK S 0945-321	2.140	20.01	-25.7	8	1.00	0	1	0	0	B
648	PG 0946+301	1.220	16.56	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
649	*CS O 21	1.190	17.00	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
650	HS0 948+4631	1.800	18.17	-27.2	12	1.10	0	1	0	0	B
651	*M0 0.21	3.000	18.64	-27.5	2	.76	0	1	0	0	B
652	PK S 0952+179	1.478	17.31	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
653	PK S 0952+179	1.478	17.31	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	
654	PK S 0952+179	1.478	17.31	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	
655	*CS O 239	2.500	17.00	-28.6	7	1.00	0	1	0	0	B
656	*HO AG 1	2.048	20.10	-25.4	7	1.00	0	1	0	0	B
657	*M0 0.04	2.400	17.80	-28.0	2	.70	0	1	0	0	B
658	*SB S 0953+549	2.579	17.59	-28.2	16	1.00	0	1	0	0	B
659	OK 492	1.873	18.97	-26.6	8	1.00	0	1	0	0	B
660	*PC 0955+4717	2.482	17.56	-27.8	5	.77	0	1	0	0	
661	*PC 0955+4717	2.482	17.56	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
662	*09 56+1217	3.306	18.39	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B
663	*J0 2.11	1.900	18.00	-27.3	21	.90	0	1	0	0	B
664	*09 57-055	1.810	17.74	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
665	*09 57-055	1.810	17.74	-27.8	2	1.07	0	1	0	0	
666	SB S 0957+537B	1.348	17.50	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
667	*SB S 0957+557	2.102	17.81	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	
668	*SB S 0957+557	2.102	17.81	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
669	*MA RK 132	1.760	16.25	-29.1	16	1.00	0	1	0	0	B
670	MC 0959+105	1.530	17.50	-27.4	2	1.10	0	1	0	0	B
671	*09 59-075	1.559	17.87	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
672	*09 59-075	1.559	17.87	-27.2	2	.98	0	1	0	0	
673	*10 02-249	2.437	18.04	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
674	*10 02-249	2.437	18.04	-28.4	2	1.20	0	1	0	0	
675	*10 03-026	2.871	17.92	-28.6	8	1.00	0	1	0	0	
676	*10 03-026	2.871	17.92	-28.2	2	.80	0	1	0	0	B
677	HS1 004+4515	1.300	17.30	-27.5	12	1.20	0	1	0	0	B
678	*M0 0.40	1.876	18.20	-27.4	21	.70	0	1	0	0	B
679	HS1 004+4543	1.660	17.65	-27.5	11	1.20	0	1	0	0	B
680	PK S 1004+141	2.707	19.00	-26.9	2	1.33	0	1	0	0	B
681	S5 1007+71	1.192	17.10	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
682	*J0 2.03	2.600	18.08	-27.7	2	.67	0	1	0	0	B
683	*10 08-055	2.109	18.31	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	
684	*10 08-055	2.109	18.31	-27.4	2	.88	0	1	0	0	B
685	PG 1008+133	1.287	16.29	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
686	PG 1008+133	1.287	16.29	-28.2	2	1.19	0	1	0	0	
687	*CS O 38	2.620	16.00	-29.8	13	1.00	0	1	0	0	B
688	B2 1009+33	2.260	17.50	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
689	PK S 1009-321	1.742	17.54	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
690	*Q 1009-0252A	2.746	17.60	-28.4	21	.75	1	2	1.6	1.6	B
691	*H 1011+091	2.260	17.85	-27.6	1	1.14	0	1	0	0	
692	*H 1011+091	2.260	17.85	-27.6	16	1.00	0	1	0	0	B
693	B2 1011+25	1.636	16.59	-28.4	5	.81	0	1	0	0	B
694	*Q 1011-0144	2.236	17.90	-27.5	2	.77	0	1	0	0	B
695	*Q 1012-0206	2.134	18.50	-27.0	2	.74	0	1	0	0	B
696	*BR I 1013+00	4.381	19.67	-27.7	21	.80	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
697	*Q 1014+0023	2.291	18.20	-26.9	2	.84	0	1	0	0	B
698	*J0 3.13	2.550	17.08	-29.0	21	.75	1	2	2.1	.9	B
699	*J0 3.14	2.470	17.95	-27.6	2	.80	0	1	0	0	B
700	*CS O 259	1.552	17.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
701	*CS O 261	2.670	17.00	-28.9	12	1.00	0	1	0	0	B
702	*TO N 34	1.918	16.06	-29.6	7	1.00	0	1	0	0	
703	TON 34	1.924	16.06	-29.6	5	.88	0	1	0	0	B
704	*Q 1018-0005	2.596	18.30	-27.4	2	.83	0	1	0	0	B
705	B2 1019+30	1.319	17.73	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
706	*Q 1022-0002	1.492	17.40	-27.4	2	.83	0	1	0	0	B
707	PK S 1022-102	2.000	17.00	-28.4	2	.75	0	1	0	0	B
708	*Q 1024+0030	2.166	18.60	-26.8	2	1.02	0	1	0	0	B
709	HS 1025+65	2.140	17.07	-28.6	7	1.00	0	1	0	0	B
710	*M0 2.28	2.900	17.87	-28.3	2	1.12	0	1	0	0	B
711	*Q 1025-0030	2.869	18.50	-27.7	2	.88	0	1	0	0	B
712	*HE 1026-0920	2.255	17.70	-28.2	2	1.00	0	1	0	0	B
713	*Q 1029-0125	2.029	18.40	-27.0	2	.90	0	1	0	0	B
714	*Q 1030-0050	1.264	16.90	-27.5	2	.84	0	1	0	4.7	B
715	*Q 1031+028	2.172	18.60	-26.8	2	.94	0	1	0	0	B
716	*M0 2.18	2.900	17.20	-29.0	2	1.13	0	1	0	0	B
717	TE X 1031+147	1.732	18.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
718	*CS O 282	1.999	17.00	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
719	*TO L 1037.0-27	2.193	17.47	-28.0	16	1.00	0	1	0	0	B
720	*TO L 1037.0-27	2.193	17.47	-28.1	2	1.18	0	1	0	0	
721	*M0 2.34	2.000	18.10	-27.3	21	.80	0	1	0	0	B
722	*TO L 1038.2-27	2.331	17.85	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
723	*TO L 1038.2-27	2.331	17.85	-28.0	2	.94	0	1	0	0	
724	*CS O 55	1.450	17.00	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
725	4C 06.41	1.265	16.86	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
726	Q 1038+528	2.296	18.75	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
727	Q 1038+528	2.296	18.75	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
728	S5 1039+81	1.260	16.50	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
729	*SB S 1039+582	1.472	18.02	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
730	*Q 1041+049B	2.409	18.60	-27.3	2	1.01	0	1	0	0	B
731	*R0 5.12	1.569	18.40	-28.6	2	1.00	0	1	0	0	B
732	*Q 1041+057	2.092	18.00	-27.5	2	1.19	0	1	0	0	B
733	4C 60.15	1.722	18.84	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
734	*Q 1046+031	2.173	18.60	-26.8	7	1.00	0	1	0	0	
735	*Q 1046+031	2.173	18.60	-26.8	2	1.04	0	1	0	0	B
736	BR I 1050-00	4.291	19.37	-27.9	22	.90	0	1	0	0	B
737	*J0 5.03	2.100	17.90	-27.6	2	1.18	0	1	0	0	B
738	*10 55.4+022	2.730	17.80	-28.2	2	1.15	0	1	0	0	B
739	*M0 5.11	3.000	17.79	-28.3	2	.94	0	1	0	0	B
740	*SB S 1055+584	2.239	18.37	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
741	*Q 1101-264	2.152	16.08	-29.4	2	1.02	0	1	0	0	B
742	*HS 1103+6416	2.190	15.80	-29.5	7	1.00	0	1	0	0	B
743	*HE 1104-1805	2.319	16.20	-28.9	21	.90	1	2	1.8	3.2	B
744	MC 1104+167	.632	15.91	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
745	*HE 1107-2726	.819	16.60	-27.9	2	1.00	0	1	0	0	B
746	*Q 1107+487	2.958	16.70	-29.4	12	.80	0	1	0	0	B
747	*R0 7.04	3.370	18.70	-27.1	2	.97	0	1	0	0	B
748	*11 156+180	1.900	18.10	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
749	*PG 1115+080A	1.728	16.22	-28.9	7	1.00	1	3	1.5	2.4	B
750	*PG 1115+080A	1.728	16.22	-28.9	2	1.38	1	3	1.5	2.4	
751	SB S 1116+603	2.628	17.69	-29.3	6	1.00	0	1	0	0	B
752	*SB S 1117+535	1.921	17.58	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
753	*SB S 1118+609	1.349	17.50	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
754	*A1 9	2.048	17.70	-27.7	2	.99	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
755	*UM 425	1.465	16.32	-28.7	8	1.00	0	1	0	0	B
756	*UM 425	1.465	16.32	-28.3	2	1.23	0	1	0	0	
757	*UM 425	1.465	16.32	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	
758	*HE 1122-1648	2.400	16.50	-28.5	2	1.10	0	1	0	0	B
759	*HE 1122-1648	2.400	16.50	-29.3	2	1.00	0	1	0	0	B
760	*UM 427	1.690	17.00	-28.1	2	1.30	0	1	0	0	B
761	PK S 1123+26	2.341	18.00	-27.3	4	.86	0	1	0	0	B
762	*CS O 340	1.285	17.00	-27.5	17	.90	0	1	0	0	B
763	B3 1123+395	1.470	16.40	-28.4	17	1.10	0	1	5.4	2.5	
764	B3 1123+395	1.470	16.40	-28.4	13	.90	0	1	0	0	B
765	11 23+43W1	2.014	18.98	-27.0	17	1.30	0	1	0	0	B
766	RX J11269+451	1.803	17.10	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	B
767	S4 1124+57	2.890	19.00	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
768	*SB S 1125+584	1.394	17.77	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
769	*SB S 1125+584	1.394	17.77	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
770	*A1 43	1.354	17.50	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
771	PK S 1127-14	1.187	17.17	-27.4	1	.89	0	1	0	0	
772	PK S 1127-14	1.187	17.17	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
773	*SB S 1128+574	2.231	18.17	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	
774	*SB S 1128+574	2.231	18.17	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
775	HS 1128+47	2.700	17.80	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
776	*CB S 42	1.319	17.00	-27.5	12	1.10	0	1	0	0	B
777	*UM 435	2.160	18.60	-26.8	2	1.21	0	1	0	0	B
778	*UM 436	2.120	18.50	-27.0	2	1.16	0	1	0	0	B
779	*Q 1132-0054	2.753	18.00	-28.0	2	.79	0	1	0	0	B
780	HS 1133+46	2.530	17.60	-28.2	7	1.00	0	1	0	0	B
781	*11 33+1306	2.875	19.22	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
782	*11 33+1306	2.875	19.22	-27.4	2	.99	0	1	0	0	
783	*A1 95	1.614	17.90	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
784	*US 2694	1.858	18.30	-27.0	17	1.10	0	1	0	0	
785	*US 2694	1.858	18.30	-27.0	11	1.00	0	1	0	0	B
786	*Q 1135-0255	2.407	18.30	-27.5	2	1.10	0	1	0	0	B
787	*11 36+1214	2.894	18.32	-28.6	2	1.37	0	1	0	0	
788	*11 36+1214	2.894	18.32	-28.6	16	1.00	0	1	0	0	B
789	*11 36+1214	2.894	18.32	-28.6	4	.79	0	1	0	0	
790	*A1 119	1.634	17.50	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
791	HS 1137+70	1.980	16.55	-29.1	7	1.00	0	1	0	0	B
792	*US 2778	1.578	16.87	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
793	*H 1137-127	.425	16.96	-28.5	2	1.06	0	1	0	0	B
794	*Q 1138-0107	2.754	18.10	-27.9	2	.80	0	1	0	0	B
795	*SB S 1138+584	1.699	17.74	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	B
796	*PG 1138+040	1.877	17.19	-28.1	2	1.12	0	1	0	0	B
797	*PG 1138+040	1.877	17.19	-28.1	5	.78	0	1	0	0	
798	*PG 1138+040	1.877	17.19	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	
799	*US 2813	1.691	17.84	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
800	*US 2828	1.607	17.47	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
801	*Q 1142+0138	2.424	18.60	-27.3	2	.95	0	1	0	7.2	B
802	*Q 1143+0142	2.280	18.50	-26.8	2	.98	0	1	0	7.0	B
803	*Q 1144+0140	2.586	18.50	-27.2	2	1.11	0	1	0	0	B
804	*UM 453	1.941	18.10	-27.2	2	.92	0	1	0	0	B
805	*11 46+111D	2.120	17.71	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
806	*Q 1146+0207	2.054	18.30	-27.2	2	.89	0	1	0	0	B
807	PK S 1148-00	1.980	17.77	-27.8	1	1.43	0	1	0	0	
808	PK S 1148-00	1.980	17.77	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
809	*Q 1148+0055A	1.885	18.10	-27.2	2	.66	0	1	0	0	B
810	PG 1148+549	.978	16.12	-27.6	13	.90	0	1	0	0	B
811	B2 1148+38	1.304	17.22	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	
812	B2 1148+38	1.304	17.22	-27.5	16	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
813	*PO X 5B	2.207	18.27	-28.4	2	1.61	0	1	0	0	
814	*PO X 5B	2.207	18.27	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
815	*PO X 5B	2.207	18.27	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
816	*Q 1150+0127	1.636	17.70	-27.3	2	1.05	0	1	0	0	B
817	*	2.030	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
818	*11 51+0651	2.762	18.51	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
819	*11 51+0651	2.762	18.51	-27.2	2	1.06	0	1	0	0	
820	*11 51+1035	2.944	19.50	-26.7	2	1.05	0	1	0	0	B
821	*Q 1154-1053	2.071	18.10	-27.4	2	.98	0	1	0	0	B
822	*PO X 30	2.251	19.35	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
823	*CS O 1250	1.870	16.90	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
824	4C 29.45	.729	14.80	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
825	PK S 1157+014	1.986	18.23	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
826	*M0 8.02	2.100	17.67	-27.8	2	1.00	0	1	0	0	B
827	*PC 1158+4635	4.733	20.78	-24.3	13	1.20	0	1	0	0	B
828	*PO X 42	2.453	17.22	-28.6	8	1.00	0	1	0	0	B
829	*PO X 42	2.453	17.22	-28.5	1	.99	0	1	0	0	
830	MC 1158+122	2.018	17.60	-27.8	2	.83	0	1	0	0	B
831	*Q 1159+123	3.502	18.07	-28.4	2	1.14	0	1	.2	.5	
832	*Q 1159+123	3.502	18.07	-28.4	16	1.00	0	1	0	0	B
833	*Q 1159+123	3.502	18.07	-28.4	22	1.14	0	1	.2	.5	
834	*PO X 62	2.170	19.07	-26.5	16	1.00	0	1	0	0	B
835	*PO X 61	2.455	18.86	-27.7	6	1.00	0	1	0	5.9	B
836	*SB S 1204+597	1.369	17.67	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
837	*SB S 1204+597	1.369	17.67	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
838	*Q 1204+0935	1.559	18.07	-27.2	2	.82	0	1	0	0	B
839	*Q 1204+0935	1.559	18.07	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	
840	B2 1204+28	2.177	18.10	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
841	*Q 1205+0918	2.073	18.41	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
842	*Q 1205+0918	2.073	18.41	-27.2	2	.94	0	1	0	0	
843	*Q 1206+1500	2.595	18.29	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
844	*Q 1206+1500	2.595	18.29	-27.7	22	1.50	0	1	0	0	
845	PG 1206+459	1.155	15.66	-28.1	6	1.00	0	1	0	0	B
846	*Q 1206+1727	2.363	18.94	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
847	*12 06+1155	3.114	18.04	-28.0	16	1.00	0	1	0	0	B
848	*12 076+399	2.400	17.50	-27.8	4	1.17	0	1	0	0	
849	*12 076+399	2.400	17.50	-27.8	13	1.30	0	1	0	0	B
850	*Q 1208+1413	2.329	18.75	-26.7	2	.89	0	1	0	0	B
851	*Q 1208+1413	2.329	18.75	-26.6	8	1.00	0	1	0	0	
852	*12 08+1011	3.803	18.07	-28.7	6	1.00	1	2	1.3	.5	
853	*12 08+1011	3.803	18.07	-28.7	2	1.38	1	2	1.4	.5	
854	*12 08+1011	3.803	18.07	-28.7	21	.95	1	2	1.5	.5	
855	*12 08+1011	3.803	18.07	-28.7	17	.70	1	2	1.5	.5	B
856	*Q 1208+1535	1.961	18.44	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	
857	*Q 1208+1535	1.961	18.44	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
858	*12 08+1031	2.325	18.50	-27.2	2	.81	0	1	0	7.5	B
859	*12 09+0919	3.297	19.59	-27.2	2	1.07	0	1	0	0	
860	*12 09+0919	3.297	19.59	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
861	*Q 1209+1046	2.193	17.71	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
862	*Q 1209+1524	3.059	18.30	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
863	*Q 1210-1049	2.929	19.20	-27.0	2	.89	0	1	0	0	B
864	*Q 1210+1731	2.543	17.76	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
865	*Q 1210+1731	2.543	17.76	-28.3	17	.90	0	1	0	0	
866	Q 1210+1507	1.613	17.57	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
867	Q 1210+1507	1.613	17.57	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	
868	*HE 1211-1322	1.125	15.20	-28.9	2	1.10	0	1	0	0	B
869	B2 1211+33	1.598	17.84	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
870	B2 1211+33	1.598	17.84	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
871	Q 1212+1445	1.627	17.90	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
872	*Q 1212+1551	1.947	18.28	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
873	*Q 1212+1551	1.947	18.28	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
874	*Q 1212+1045	1.970	18.34	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
875	*Q 1212+0854	2.344	18.15	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	
876	*Q 1212+0854	2.344	18.15	-27.6	2	.84	0	1	0	0	B
877	*Q 1213+1015	2.513	18.30	-27.3	2	1.06	0	1	0	0	B
878	Q 1213+0922	2.719	18.35	-28.7	1	.94	0	1	0	0	
879	Q 1213+0922	2.719	18.35	-28.7	6	1.00	0	1	0	0	B
880	*UM 485	2.691	17.00	-28.9	1	1.49	0	1	0	0	B
881	*Q 1213+1208	1.486	17.72	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
882	*Q 1213+1208	1.486	17.72	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
883	B2 1215+33	2.605	18.29	-28.3	5	1.11	0	1	0	0	
884	B2 1215+33	2.605	18.29	-28.3	6	1.00	0	1	0	0	B
885	4C 64.15	1.288	18.42	-26.4	8	1.00	0	1	0	0	B
886	*Q 1215+1527	2.746	19.25	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
887	*Q 1215+1202	2.841	18.31	-28.1	8	1.00	0	1	0	0	
888	*Q 1215+1202	2.841	18.31	-27.7	2	.92	0	1	0	0	B
889	MC 1215+113	1.403	16.95	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
890	Q 1216+1754	1.810	18.04	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
891	Q 1216+1754	1.810	18.04	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
892	*Q 1216+1656	2.818	18.61	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
893	*Q 1216+1656	2.818	18.61	-27.8	23	1.50	0	1	0	0	
894	*Q 1216+0947	2.306	18.65	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
895	*Q 1216+0947	2.306	18.65	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
896	*SB S 1219+542	2.193	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
897	*SB S 1221+545A	2.106	18.71	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
898	MC 1221+114	1.761	19.04	-27.1	2	1.00	0	1	0	0	
899	MC 1221+114	1.761	19.04	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
900	*Q 1222+1433	1.337	17.62	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
901	*Q 1222+1433	1.337	17.62	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
902	*UM 497	2.022	17.00	-28.4	1	.99	0	1	0	0	B
903	KP 1222.7+22.	2.290	18.00	-24.1	12	1.10	0	1	.8	4.3	B
904	*12 22.9+1334	1.792	18.44	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
905	TO N 1530	2.048	16.60	-28.8	5	.87	0	1	0	0	B
906	*Q 1223+1059	2.313	18.70	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
907	*R1 0.30	1.735	16.20	-28.9	2	1.00	0	1	0	0	B
908	*Q 1223+1753	2.936	18.42	-28.1	8	1.00	0	1	0	0	
909	*Q 1223+1753	2.936	18.42	-28.1	11	.90	0	1	0	0	B
910	*Q 1223+1723	2.402	19.14	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
911	*HE 1224-0812	2.136	16.80	-28.9	2	1.10	0	1	0	0	B
912	*Q 1224-1116	1.979	15.40	-30.0	2	.76	0	1	0	0	B
913	*Q 1224+1538	1.771	18.34	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
914	*CS O 139	2.250	17.00	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
915	*Q 1225+0836	1.471	17.70	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
916	*Q 1225+1512	1.990	18.64	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
917	B2 1225+31	2.219	16.15	-29.5	5	1.14	0	1	0	0	B
918	MC 1226+105	2.305	18.50	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
919	*Q 1226+1115	1.995	18.20	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
920	*KP 1228.0+07.	1.816	17.41	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
921	*KP 1228.0+07.	1.816	17.41	-27.7	2	.93	0	1	0	0	
922	B3 1228+397	2.217	17.70	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
923	*Q 1228+1808	2.649	18.39	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	
924	*Q 1228+1808	2.649	18.39	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
925	*KP 1228.5+07.	1.878	18.78	-26.7	8	1.00	0	1	0	0	B
926	*Q 1228+1216	1.408	18.07	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
927	KP 1228.7+07.	2.391	17.58	-28.3	6	1.00	0	1	0	0	B
928	*Q 1229+1414	2.875	18.42	-28.1	8	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
929	*Q 1229+1414	2.875	18.42	-28.1	22	1.30	0	1	0	0	
930	*Q 1230+1042	2.420	18.54	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	B
931	*Q 1230+1042	2.420	18.54	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	
932	*Q 1230+1318	2.304	20.05	-25.8	8	1.00	0	1	0	0	B
933	*HE 1230-2347	1.841	16.70	-29.2	2	.95	0	1	0	0	B
934	*HE 1230-2347	1.841	16.70	-28.5	2	.95	0	1	0	0	
935	*Q 1230+1627B	2.735	17.65	-28.5	8	1.00	0	1	0	0	B
936	*Q 1230+1627B	2.735	17.65	-28.1	13	1.00	0	1	0	0	
937	*CS O 151	2.011	16.00	-29.4	13	1.20	0	1	0	0	B
938	*Q 1232+0815	2.567	19.09	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
939	*Q 1232+1139	2.872	18.72	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
940	*K0 6.08	3.100	18.70	-27.2	2	.67	0	1	0	0	B
941	*Q 1235+148	2.694	18.85	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	
942	*Q 1235+148	2.694	18.85	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
943	Q 1235+0857	2.898	18.12	-28.4	8	1.00	0	1	0	0	B
944	*KU V 12375+280	1.830	16.50	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
945	Q 1237+1325	1.727	18.14	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
946	*Q 1237+1212	2.293	18.75	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
947	*HE 1238-0944	2.090	17.50	-28.4	2	1.00	0	1	0	0	B
948	*Q 1239+1435	1.948	17.48	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
949	*Q 1239+1435	1.948	17.48	-28.0	22	1.30	0	1	0	0	
950	*Q 1240+1516	2.297	18.55	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
951	*Q 1240+1504	1.861	18.18	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
952	*Q 1240+1504	1.861	18.18	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
953	PG 1241+176	1.283	16.22	-28.2	1	.95	0	1	6.5	3.1	
954	PG 1241+176	1.283	16.22	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
955	*Q 1242+0213	1.985	18.30	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
956	*Q 1242+1737	1.863	18.58	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
957	*Q 1243+0121	2.796	18.50	-27.6	2	.85	0	1	0	0	B
958	*Q 1244+1129	3.147	18.44	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
959	*Q 1244+1642	2.871	18.82	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
960	*KU V 12445+271	1.960	17.50	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
961	*KP 1244.9+34.	2.480	18.66	-27.6	16	1.00	0	1	0	0	B
962	*B 19	2.068	18.23	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
963	*Q 1246-0059	2.442	17.90	-27.6	2	.77	0	1	0	0	B
964	*KU V 12461+271	2.010	17.40	-28.0	7	1.00	0	1	0	0	B
965	*UM 520	2.305	18.10	-27.6	2	1.00	0	1	0	0	B
966	*BS O 1	1.241	17.29	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
967	Q 1246-057	2.224	17.09	-28.7	1	1.25	0	1	0	0	B
968	PG 1247+268	2.043	15.84	-29.5	5	.76	0	1	0	0	
969	PG 1247+268	2.043	15.84	-29.5	6	1.00	0	1	0	0	B
970	*PG 1248+401	1.032	16.45	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
971	*12 49.4+2692	1.898	17.80	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
972	*B 86	1.431	18.09	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
973	PG 1254+047	1.018	16.22	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
974	B 194	1.880	18.36	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
975	PK S 1256-17	2.059	17.31	-28.4	8	1.00	0	1	0	0	B
976	B 201	1.375	17.05	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	B
977	*R1 2.24	2.220	17.20	-28.2	2	1.04	0	1	0	0	B
978	*CS O 784	1.922	17.82	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
979	*CS O 786	1.355	17.60	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
980	*CS O 786	1.355	17.60	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	
981	*HE 1258-1627	1.709	17.90	-28.0	2	.98	0	1	0	4.8	B
982	*PO X 104	2.387	17.50	-28.3	2	.97	0	1	0	0	B
983	*BS O 6	1.956	17.92	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
984	*KP 1259.9+34.	2.880	19.00	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
985	B2 1300+39	2.436	17.80	-28.0	7	1.00	0	1	0	0	B
986	*Q 1300-243	2.259	17.89	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
987	*CS O 799	1.302	17.45	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
988	*CS O 805	1.709	17.65	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
989	*CS O 814	1.759	17.85	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
990	*CS O 815	2.047	17.90	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
991	*US 270	3.030	19.05	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
992	*PO X 123	2.289	18.25	-27.3	2	.97	0	1	0	0	
993	*PO X 123	2.289	18.25	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
994	*UM 545	2.110	18.00	-27.5	2	.78	0	1	0	0	B
995	*BG 57 34	2.160	17.50	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
996	*BG 57 40	3.160	18.10	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
997	13 07+34W3	1.780	18.00	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
998	*PB 92	2.130	16.74	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
999	*KP 1308.1+18.	2.410	17.50	-28.2	23	1.00	0	1	0	0	B
1000	*B 360	2.090	17.97	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1001	4C 18.36	1.689	18.50	-26.6	5	.89	0	1	0	0	B
1002	*Q 1308-0214	2.885	18.70	-27.4	2	.82	0	1	0	0	B
1003	*AH 28	1.820	17.40	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1004	*Q 1308-0104	2.584	18.10	-27.6	2	.81	0	1	0	0	B
1005	*Q 1308+0105	2.800	18.80	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1006	*Q 1309-056	2.188	17.85	-28.0	2	1.05	0	1	0	0	
1007	*Q 1309-056	2.188	17.85	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
1008	*BS O 8	1.035	17.79	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1009	PK S 1311-270	2.199	17.80	-28.0	1	.75	0	1	0	0	
1010	PK S 1311-270	2.199	17.80	-28.0	16	1.00	0	1	0	3.9	B
1011	*BS O 11	2.084	18.47	-27.1	3	.68	0	1	0	0	B
1012	*13 12+043	2.355	18.00	-27.7	2	.99	0	1	0	0	B
1013	*Q 1313-1522	2.721	18.85	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1014	UM 556	2.393	18.10	-27.6	2	.86	0	1	0	0	B
1015	*UM 557	2.686	18.60	-27.3	1	1.09	0	1	0	0	B
1016	*K0 8.03	3.100	18.20	-27.7	2	1.20	0	1	0	0	B
1017	*SB S 1315+605	1.981	19.24	-27.4	6	1.00	0	1	0	5.6	B
1018	*UM 561	1.628	17.90	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1019	*PC 1315+4722	2.592	18.49	-27.4	8	1.00	0	1	0	0	
1020	*PC 1315+4722	2.592	18.49	-27.7	3	.60	0	1	0	0	B
1021	*CS O 873	1.014	16.12	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
1022	*Q 1317-0507	3.700	19.66	-28.0	1	1.00	0	1	0	0	B
1023	*Q 1318-113	2.308	17.63	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1024	*US 607	1.970	18.90	-26.5	21	1.30	0	1	0	0	B
1025	PK S 1318+11	2.175	19.25	-26.3	1	1.30	0	1	3.0	1.5	B
1026	*CS O 878	1.703	17.46	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
1027	*CS O 878	1.703	17.46	-27.8	5	.87	0	1	0	0	
1028	UM 569	1.617	17.90	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1029	Q 1320+0103	1.776	18.10	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1030	*K0 8.01	2.440	17.64	-28.2	2	1.34	0	1	0	0	B
1031	*PO X 188	2.360	18.14	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1032	*PO X 188	2.360	18.14	-27.8	2	.97	0	1	0	0	
1033	*PO X 188	2.360	18.14	-28.8	2	1.00	0	1	0	0	B
1034	Q 1323-0248	2.120	17.40	-28.1	1	.90	0	1	0	0	B
1035	4C 65.15	1.624	17.67	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1036	4C 65.15	1.624	17.67	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	
1037	*UM 579	1.442	17.30	-27.4	2	.84	0	1	0	0	B
1038	*Q 1327+0055	2.298	18.30	-27.5	2	.90	0	1	0	0	B
1039	PK S 1327-206	1.165	17.67	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1040	PK S 1327-311	1.326	19.12	-25.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1041	*Q 1329+0242	1.583	17.80	-27.1	2	.85	0	1	0	6.8	B
1042	PK S 1329-049	2.150	18.50	-26.9	2	.81	0	1	0	0	B
1043	PG 1329+412	1.937	17.18	-28.2	4	1.10	0	1	0	0	B
1044	*Q 1329+0018	2.351	18.20	-27.6	2	.95	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1045	*Q 1330+0108	3.510	19.22	-27.8	2	1.38	0	1	0	0	B
1046	PB 3977	2.084	16.84	-28.8	2	1.29	0	1	0	0	B
1047	PB 3977	2.084	16.84	-28.8	5	.91	0	1	0	0	
1048	UM 587	1.881	17.90	-27.4	2	.89	0	1	0	0	B
1049	4C 55.27	1.250	16.00	-28.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1050	*13 33.5+2633	1.651	17.80	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1051	*13 33.9+2725	2.425	17.70	-28.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1052	UM 590	2.780	17.40	-28.6	7	1.00	0	1	0	0	
1053	UM 590	2.801	17.40	-29.0	2	.88	0	1	.5	.2	B
1054	*Q 1334+0212	2.382	17.80	-27.9	2	.93	0	1	0	0	B
1055	MC 1334+119	1.760	18.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1056	*UM 596	1.962	18.30	-27.1	2	.90	0	1	0	0	B
1057	*13 36.2+2703	2.195	18.30	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1058	*H 1340#08	2.439	18.94	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1059	*H 1340#05	2.919	19.02	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
1060	*13 37.8+2832	2.517	17.10	-28.5	7	1.00	0	1	0	0	B
1061	*Q 1338-018	2.079	17.40	-28.1	1	1.00	0	1	0	0	B
1062	PG 1338+416	1.204	16.35	-28.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1063	*J1 3.07	2.210	17.34	-28.1	2	1.03	0	1	0	0	B
1064	*H 1340#03	2.936	19.32	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1065	*H 1340#03	2.936	19.32	-27.7	2	1.26	0	1	0	0	
1066	SBS 1340+605	2.400	17.00	-28.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1067	*HE 1341-1020	2.134	17.10	-27.9	2	1.00	0	1	0	0	B
1068	B3 1342+389A	1.533	17.50	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1069	*13 43-281	2.274	10.00	-27.2	2	.82	0	1	0	0	B
1070	*UM 611	1.913	17.40	-27.9	2	.90	0	1	0	0	B
1071	*Q 1344-0105	1.737	17.60	-27.5	2	.79	0	1	0	0	B
1072	*Q 1345-0137	1.925	18.30	-27.0	2	.83	0	1	0	0	B
1073	*Q 1345-0120	2.945	18.40	-27.8	2	1.00	0	1	0	0	B
1074	4C 58.27	2.039	17.50	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
1075	*Q 1346.1+2721	2.600	18.10	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1076	*Q 1346-036	2.349	17.33	-28.2	2	1.94	0	1	0	0	
1077	*Q 1346-036	2.349	17.33	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1078	*Q 1346-0251	1.715	17.70	-27.4	2	.81	0	1	0	0	B
1079	*HE 1347-1715	1.829	17.10	-28.5	2	.94	0	1	0	0	B
1080	*H 1340#12	2.697	19.05	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1081	*Q 1348.1+2707	1.615	17.10	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1082	*UM 617	1.426	16.00	-28.7	2	1.42	0	1	0	0	B
1083	*SB S 1350+539	2.303	17.50	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1084	B2 1351+31	1.326	19.22	-25.7	8	1.00	0	1	0	0	B
1085	*PG 1352+011	1.121	16.57	-28.1	6	1.00	0	1	0	0	B
1086	PK S 1354+19	.719	16.33	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1087	PK S 1354+25	2.006	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	
1088	PK S 1354+25	2.006	18.00	-27.4	3	.63	0	1	0	0	B
1089	4C 58.29	1.375	17.32	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
1090	*SP 1	3.280	17.00	-28.7	17	.80	0	1	0	0	
1091	*SP 1	3.280	17.00	-28.7	3	.73	0	1	0	0	B
1092	*SP 1	3.280	17.00	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	
1093	*H 1400#09	2.571	17.79	-29.2	2	1.34	0	1	0	0	
1094	*H 1400#09	2.571	17.79	-29.2	5	.89	0	1	0	0	
1095	*H 1400#09	2.571	17.79	-29.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1096	*UM 627	1.865	16.00	-29.3	2	.78	0	1	0	0	B
1097	*UM 627	1.865	16.00	-29.3	17	1.00	0	1	0	0	
1098	*R1 5.03	3.100	18.70	-27.2	2	.71	0	1	0	0	B
1099	*Q 1359-058	1.996	17.84	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	
1100	*Q 1359-058	1.996	17.84	-27.8	2	.82	0	1	0	0	B
1101	*R1 5.07	2.450	17.58	-27.9	2	1.06	0	1	0	0	B
1102	*14 00+1126	3.174	19.51	-26.9	6	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1103	*UM 629	2.500	18.00	-27.6	2	.90	0	1	0	0	B
1104	*H 1400#04	2.970	19.25	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
1105	PK S 1402-012	2.522	18.37	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1106	PK S 1402-012	2.522	18.37	-27.5	1	1.30	0	1	0	0	
1107	PK S 1402+044	3.211	19.61	-27.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1108	PK S 1402+044	3.211	19.61	-27.2	1	1.10	0	1	0	0	
1109	HS1 404+32	2.370	17.65	-27.6	13	1.40	0	1	0	0	
1110	HS 1404+32	2.370	17.65	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1111	*UM 638	1.960	18.00	-27.4	2	.80	0	1	0	0	B
1112	*HE 1405-1722	.661	16.00	-27.5	2	.78	0	1	0	0	B
1113	*H 1400#12	2.970	18.65	-27.3	2	.80	0	1	0	0	B
1114	*H 1400#12	2.970	18.65	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1115	*CS O 609	2.130	17.00	-28.5	13	1.00	0	1	0	0	B
1116	*CS O 609	2.130	17.00	-28.5	7	1.00	0	1	0	0	
1117	PG 1407+265	.940	16.07	-27.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1118	*UM 645	2.270	18.00	-27.4	2	.80	0	1	0	0	B
1119	*H 1400#15	2.838	18.41	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1120	*H 1400#03	3.317	18.59	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1121	*Q 1412+0925	1.700	17.40	-27.7	13	1.10	0	1	0	0	
1122	*Q 1412+0925	1.700	17.40	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1123	*UM 651	1.931	18.00	-27.3	2	.64	0	1	0	0	B
1124	H 1413+117	2.546	17.00	-28.7	2	1.19	1	4	.6	1.2	
1125	H 1413+117	2.546	17.00	-28.7	5	.88	1	4	.6	1.2	
1126	H 1413+117	2.546	17.00	-28.7	21	1.00	1	4	.6	1.2	B
1127	GB 2 1413+373	2.360	18.34	-27.5	3	.69	0	1	0	0	B
1128	GB 2 1413+373	2.360	18.34	-27.5	17	1.50	0	1	0	0	
1129	GB 2 1413+373	2.360	18.34	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	
1130	*J1 5.32	2.300	17.90	-27.5	2	.73	0	1	0	0	B
1131	*R1 6.21	2.540	17.70	-28.0	2	.91	0	1	0	0	B
1132	*Q 1414+0859	2.700	19.25	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	
1133	*Q 1414+0859	2.700	19.25	-27.3	2	.70	0	1	0	0	B
1134	*Q 1414+0912	2.350	18.40	-27.2	2	.71	0	1	0	0	B
1135	3C 297.0	1.406	20.50	-24.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1136	3C 298.0	1.439	17.12	-27.9	2	.74	0	1	0	0	B
1137	HS 1417+47	2.260	16.85	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1138	*UM 655	1.710	18.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1139	*KU V 14189+225	2.182	16.60	-28.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1140	*HE 1419-1223	1.595	17.30	-28.6	2	.82	0	1	0	0	B
1141	B2 1420+32	.685	17.50	-25.6	13	.90	0	1	0	0	B
1142	*K 11.04	2.700	18.27	-27.6	2	.78	0	1	0	0	B
1143	MA RK 679	1.906	16.99	-28.8	17	1.00	0	1	0	0	
1144	MA RK 679	1.906	16.99	-28.6	5	.84	0	1	0	0	B
1145	TE X 1421+359	1.570	17.50	-27.4	17	1.00	0	1	0	0	B
1146	*14 23+1007	2.775	20.11	-27.6	1	1.60	0	1	0	0	B
1147	*14 23+1007	2.775	20.11	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1148	*R1 6.06	2.000	17.19	-28.2	2	.67	0	1	0	0	B
1149	*SB S 1425+606	3.200	16.50	-29.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1150	*Q 1426-0131	3.420	18.44	-28.0	1	1.00	0	1	0	0	B
1151	*Q 1428+0202	2.106	17.80	-27.7	2	.91	0	1	0	0	B
1152	*M1 6.08	1.880	17.30	-28.0	2	.79	0	1	0	0	B
1153	HS 1429+53	2.190	17.65	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1154	*14 29+1153	3.010	18.65	-27.5	11	1.90	0	1	0	0	
1155	*14 29+1153	3.010	18.65	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1156	*Q 1429-0053	2.078	17.70	-27.8	2	.75	0	1	3.0	5.1	B
1157	*Q 1429+0137	1.533	17.80	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1158	Q 1430-0041	1.116	16.40	-27.7	2	1.00	0	1	0	0	B
1159	*R1 7.08	2.450	17.30	-28.2	2	.88	0	1	0	0	B
1160	*SB S 1433+542	2.626	17.00	-28.8	7	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1161	Q 1435-0134	1.310	16.00	-28.5	1	1.10	0	1	0	0	B
1162	Q 1435-0134	1.310	16.00	-28.5	17	1.70	0	1	0	0	
1163	B2 1435+38	1.600	17.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1164	PK S 1438-347	1.159	17.46	-27.1	16	1.00	0	1	0	0	B
1165	*Q 1440-0024	1.815	17.80	-27.4	2	.71	0	1	0	0	B
1166	*Q 1440+0154	1.359	17.20	-27.4	2	.62	0	1	0	0	B
1167	*CS O 1061	2.669	16.20	-29.7	13	1.10	0	1	2.0	3.4	B
1168	*CS O 1061	2.669	16.20	-29.7	22	1.40	0	1	0	0	
1169	OQ 172	3.535	18.58	-28.2	4	.62	0	1	0	0	B
1170	MS 14428+6344	1.380	17.19	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1171	Q 1443+0141	2.451	18.20	-27.3	2	.79	0	1	0	5.3	B
1172	PK S 1448-232	2.208	17.13	-28.4	2	.92	0	1	0	0	
1173	PK S 1448-232	2.208	17.13	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1174	*H 1500#13	3.249	19.71	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	B
1175	*R1 8.18	2.040	17.74	-27.7	2	.86	0	1	0	0	B
1176	*H 1500#12	3.062	19.54	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
1177	*	1.590	17.80	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1178	PK S 1502+106	1.833	18.97	-26.7	1	1.50	0	1	0	0	B
1179	*CS O 722	1.900	17.00	-28.3	11	.90	0	1	0	6.5	B
1180	*CS O 722	1.900	17.00	-28.3	12	.80	0	1	0	6.5	
1181	B2 1506+33A	2.200	18.50	-26.9	3	.74	0	1	0	0	B
1182	PK S 1508-05	1.191	17.44	-27.1	1	1.20	0	1	0	0	
1183	PK S 1508-05	1.191	17.44	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1184	MC 1511+103	1.546	18.05	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1185	*LB 9612	1.903	17.65	-28.0	12	1.00	0	1	0	0	
1186	*LB 9612	1.903	17.65	-28.0	5	.78	0	1	0	0	B
1187	MC 1517+176	1.402	18.77	-27.2	1	.71	0	1	0	0	
1188	MC 1517+176	1.402	18.77	-26.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1189	*CS O 586	3.100	18.94	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1190	*CS O 586	3.100	18.94	-28.4	3	.83	0	1	0	0	
1191	*CS O 586	3.100	18.94	-28.4	17	.80	0	1	0	0	
1192	*CS O 586	3.100	18.94	-27.4	12	1.00	0	1	0	0	
1193	*M1 9.06	2.100	17.80	-27.7	2	1.04	0	1	0	0	B
1194	PG 1522+101	1.324	16.52	-28.9	2	1.20	0	1	0	0	
1195	PG 1522+101	1.324	16.52	-28.9	6	1.00	0	1	4.0	3.0	B
1196	*LB 9707	1.924	18.17	-27.3	17	1.10	0	1	0	0	B
1197	*SB S 1524+518	2.873	17.50	-28.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1198	SBS 1525+580	1.910	17.50	-27.8	17	1.00	0	1	0	0	B
1199	PG 1538+477	.772	15.81	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1200	*SB S 1542+541	2.371	16.00	-29.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1201	PK S 1548+056	1.422	19.77	-25.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1202	*15 48+0917	2.749	18.25	-28.5	1	.72	0	1	0	0	
1203	*15 48+0917	2.749	18.25	-28.5	5	.75	0	1	0	0	
1204	*15 48+0917	2.749	18.25	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1205	PK S 1551+130	1.290	18.05	-26.8	4	.80	0	1	0	0	B
1206	PK S 1556-245	2.818	19.51	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1207	GC 1556+33	1.646	17.49	-28.0	5	.83	0	1	0	0	
1208	GC 1556+33	1.646	17.49	-28.0	3	.90	0	1	0	0	B
1209	TE X 1558+187	2.400	18.00	-27.8	12	.90	0	1	0	0	B
1210	PK S 1559+173	1.952	18.74	-27.3	11	1.10	0	1	0	0	
1211	PK S 1559+173	1.952	18.74	-27.3	4	.77	0	1	0	0	
1212	PK S 1559+173	1.952	18.74	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
1213	TE X 1559+140	2.237	18.77	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1214	TE X 1559+140	2.237	18.77	-27.4	4	.70	0	1	0	0	
1215	4C 57.27	2.858	18.30	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1216	*PC 1605+4631	3.203	20.43	-26.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1217	HS 1611+47	2.350	17.74	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
1218	DA 406	1.401	17.50	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1219	*RX J16145+470	1.855	16.60	-28.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1220	PK S 1615+029	1.339	17.59	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1221	*SB S 1618+530	2.347	17.50	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1222	B3 1621+392	1.970	17.50	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	
1223	B3 1621+392	1.970	17.50	-27.9	12	.60	0	1	2.3	3.8	B
1224	*KP 1623.7+26.	2.467	18.00	-27.8	3	1.30	0	1	0	0	B
1225	*KP 1623.7+26.	2.467	18.00	-27.5	4	1.07	0	1	0	0	
1226	*KP 1623.7+26.	2.521	16.00	-29.6	3	.62	0	1	0	0	B
1227	*KP 1623.7+26.	2.521	16.00	-29.6	12	1.20	0	1	0	0	
1228	*KP 1623.7+26.	2.521	16.00	-29.6	4	.77	0	1	0	0	
1229	*KP 1624.0+26.	2.183	19.97	-25.6	8	1.00	0	1	0	0	B
1230	*HS 1626+6433	2.320	15.80	-29.1	11	.90	0	1	0	0	B
1231	*HS 1626+6433	2.320	15.80	-29.1	7	1.00	0	1	0	0	
1232	*16 28.5+3808	1.461	16.80	-28.0	12	.70	0	1	0	0	B
1233	B2 1628+36C	1.257	17.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1234	4C 68.18	2.478	19.46	-26.3	8	1.00	0	1	0	0	B
1235	*16 30.5+3749	2.037	18.30	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	
1236	Q16 30+3749	2.037	18.30	-27.2	11	.70	0	1	0	0	B
1237	*16 31.1+3738	2.940	18.60	-27.6	3	.82	0	1	0	0	B
1238	KU V 16313+393	1.023	16.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1239	*KP 1631.5+63.	2.150	18.00	-27.5	11	.90	0	1	0	0	B
1240	*16 32.7+4048	1.685	17.80	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1241	*16 32.9+3926	2.796	18.50	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1242	*KP 1633.0+63.	2.150	18.00	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1243	B2 1633+38	1.814	18.00	-27.2	4	1.06	0	1	0	0	B
1244	*KP 1633.5+26.	1.840	17.00	-27.4	12	1.20	0	1	0	0	B
1245	*16 33.9+4106	1.142	17.10	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1246	MC 1634+176	1.897	19.48	-27.3	6	1.00	0	1	0	0	B
1247	MC 1634+176	1.897	19.48	-27.3	4	.78	0	1	0	0	
1248	MC 1634+176	1.897	19.48	-27.3	3	.80	0	1	0	0	
1249	PG 1634+706	1.337	14.66	-29.7	13	2.20	0	1	0	0	
1250	PG 1634+706	1.337	14.66	-29.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1251	*KP 1635.5+26.	1.950	20.50	-24.8	1	1.00	0	1	0	0	B
1252	*16 38.2+3900	2.372	18.50	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1253	HS1 638+61	.460	18.10	-24.2	12	.90	0	1	0	0	B
1254	*16 39.4+4071	2.416	18.20	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1255	*16 43.5+401	1.877	18.00	-27.3	11	.80	0	1	0	0	B
1256	HS 1652+48	2.250	17.65	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1257	S4 1656+47	1.622	18.00	-27.0	4	.81	0	1	0	0	
1258	S4 1656+47	1.622	18.00	-27.0	3	.62	0	1	0	0	B
1259	4C 57.29	2.174	18.67	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1260	*HS 1700+6416	2.722	16.36	-29.9	13	1.20	0	1	0	0	
1261	*HS 1700+6416	2.722	16.36	-29.9	17	.80	0	1	0	0	B
1262	*HS 1700+6416	2.722	16.36	-29.9	7	1.00	0	1	0	0	
1263	4C 17.73	1.424	19.17	-25.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1264	*MS 17035+6052	1.358	17.50	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1265	3C 351.0	.371	15.41	-26.4	13	1.10	0	1	0	0	B
1266	*1E 1704+710	2.015	17.80	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	B
1267	*1E 1704+710	2.015	17.80	-27.9	11	1.00	0	1	0	0	
1268	PK S 1705+018	2.576	18.99	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1269	HS 1707+46	2.290	17.05	-28.5	7	1.00	0	1	0	0	B
1270	HS1 709+6027	1.540	17.07	-27.9	11	1.10	0	1	0	0	B
1271	*SB S 1711+579	3.000	18.00	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1272	*2E 1711+7115	1.600	17.70	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1273	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	3	.60	0	1	.1	3.5	B
1274	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	5	.99	0	1	0	0	
1275	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.70	0	1	.1	3.7	
1276	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.80	0	1	.1	3.7	

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1277	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	11	.90	0	1	.1	3.7	
1278	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.60	0	1	.1	3.7	
1279	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.70	0	1	.1	3.7	
1280	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.70	0	1	.1	3.7	
1281	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	1.00	0	1	.1	3.7	
1282	PG 1715+535	1.940	16.48	-28.8	12	.80	0	1	.1	3.7	
1283	HS 1716+46	1.200	17.30	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1284	S4 1716+68	.777	18.50	-24.8	11	1.70	0	1	0	0	B
1285	PG 1718+481	1.083	14.60	-29.3	7	1.00	0	1	0	0	
1286	PG 1718+481	1.083	14.60	-29.3	6	1.00	0	1	0	0	B
1287	*17 20.0+3470	2.400	18.40	-27.4	11	.70	0	1	0	0	B
1288	B2 1722+33	1.870	20.98	-27.3	3	.72	0	1	0	0	B
1289	B2 1722+33	1.870	20.98	-24.5	8	1.00	0	1	0	0	
1290	Q17 22+34	2.200	18.50	-26.9	11	1.20	0	1	0	0	B
1291	Q 1 722+34	2.200	18.50	-26.9	7	1.00	0	1	0	0	
1292	HS1 723+6550	1.450	17.25	-27.7	12	1.20	0	1	0	0	B
1293	TE X 1726+344	2.429	18.50	-27.4	11	1.60	0	1	0	0	B
1294	4C 65.21	.856	18.00	-25.8	11	1.00	0	1	0	0	B
1295	4C 61.34	.523	18.60	-23.9	11	1.20	0	1	0	0	B
1296	*17 449+206	2.410	19.00	-26.9	3	.71	0	1	.3	.9	B
1297	4C 62.29	3.889	19.37	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1298	HS1 749+7006	.770	17.65	-25.8	11	.90	0	1	0	0	B
1299	*WE E 167	2.430	19.80	-26.0	3	.95	0	1	0	0	B
1300	PK S 1756+237	1.721	17.34	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1301	PK S 1756+237	1.721	17.34	-27.1	3	.52	0	1	3.6	4.2	B
1302	*KA Z 102	.136	16.04	-23.6	11	1.90	0	1	0	0	B
1303	HS1 824+6507	.300	16.60	-24.7	11	.70	0	1	1.5	5.2	B
1304	*KP 1826.8+48.	2.170	18.50	-26.9	3	.70	0	1	0	0	B
1305	PK S 1831-711	1.356	17.67	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1306	HS 1842+68	.480	18.00	-24.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1307	HS1 842+6806	.480	18.00	-24.4	12	2.30	0	1	0	0	
1308	B2 1850+40	2.120	18.50	-27.0	11	1.00	0	1	0	0	B
1309	4C 56.28	1.578	17.30	-27.6	12	1.70	0	1	2.7	3.2	
1310	4C 56.28	1.578	17.30	-27.6	11	1.00	0	1	2.7	3.2	B
1311	4C 56.28	1.578	17.30	-27.6	6	1.00	0	1	0	2.8	
1312	4C 56.28	1.578	17.30	-27.6	3	.68	0	1	2.6	2.9	B
1313	PK S 1935-692	3.170	18.80	-27.0	1	1.30	0	1	0	0	B
1314	PK S 1937-101	3.787	17.57	-29.2	1	.90	0	1	0	0	B
1315	HS 1946+7658	3.051	15.80	-30.3	7	1.00	0	1	0	0	
1316	HS 1946+7658	3.051	15.80	-30.2	11	1.20	0	1	0	0	B
1317	HS 1946+7658	3.051	15.80	-30.1	12	.90	0	1	0	0	
1318	PK S 2000-330	3.783	17.87	-27.2	2	1.06	0	1	3.6	4.9	B
1319	PK S 2008-159	1.180	18.66	-26.0	8	1.00	0	1	0	0	B
1320	PK S 2020-370	1.048	17.79	-26.5	1	1.40	0	1	0	0	B
1321	PK S 2021-330	1.465	19.62	-28.5	2	1.13	0	1	1.7	1.8	
1322	PK S 2021-330	1.465	19.62	-28.5	6	1.00	0	1	0	1.8	B
1323	*20 374-007	2.300	19.90	-25.9	3	.66	0	1	0	0	B
1324	*20 382-012	2.783	19.10	-27.1	3	.58	0	1	0	0	B
1325	*Q 2038-371	3.000	18.99	-27.6	1	1.20	0	1	0	0	B
1326	*Q 2040-374	2.276	17.73	-27.5	2	1.03	0	1	0	0	
1327	*Q 2040-374	2.276	17.73	-27.5	6	1.00	0	1	3.0	.3	B
1328	*Q 2040-400	2.070	17.91	-27.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1329	*Q 2040-400	2.070	17.91	-27.4	1	1.10	0	1	0	0	
1330	PK S 2044-168	1.932	17.55	-28.0	2	1.76	0	1	3.6	4.5	B
1331	PK S 2047-655	1.145	17.50	-28.2	2	1.50	0	1	4.2	5.6	B
1332	*PC 2047+0123	3.799	20.28	-26.5	11	1.10	0	1	0	0	B
1333	TE X 2048+196	2.367	18.50	-26.7	11	.90	0	1	0	0	B
1334	*Q 2049-353	3.040	18.66	-27.6	1	1.10	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1335	*Q 2050-359	3.490	19.03	-27.6	1	1.30	0	1	0	0	B
1336	*Q 2051-373	2.590	17.71	-28.0	1	1.20	0	1	0	0	B
1337	*Q 2054-355	3.310	18.68	-27.4	1	1.10	0	1	0	3.0	B
1338	*Q 2055-440	2.063	18.03	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
1339	*Q 2059+1604	2.120	18.80	-27.5	7	1.00	0	1	0	0	B
1340	*HS 2103+1843	2.210	16.80	-29.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1341	*21 11.1+0629	2.330	19.80	-25.7	3	.66	0	1	0	0	B
1342	*Q 2112-407	2.543	18.00	-27.7	1	1.10	0	1	0	0	B
1343	PK S 2115-30	.980	16.96	-27.3	1	1.20	0	1	2.0	3.0	B
1344	TE X 2116+203	1.680	17.00	-28.0	11	.90	0	1	2.7	3.7	B
1345	*Q 2116-358	2.340	17.50	-28.4	2	1.50	0	1	0	0	
1346	*Q 2116-358	2.340	17.50	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1347	*HA 6	2.201	18.98	-26.8	8	1.00	0	1	0	0	B
1348	*21 189+168	2.300	19.50	-26.0	3	.54	0	1	2.8	4.6	B
1349	3C 432.0	1.785	18.18	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	
1350	3C 432.0	1.785	18.18	-27.2	3	.71	0	1	0	0	B
1351	PK S 2121+053	1.941	20.58	-27.8	1	.84	0	1	0	0	
1352	PK S 2121+053	1.941	20.58	-27.8	16	1.00	0	1	0	0	
1353	PK S 2121+053	1.941	20.58	-27.8	4	1.05	0	1	0	0	
1354	PK S 2121+053	1.941	20.58	-27.8	3	.54	0	1	0	0	B
1355	*Q 2123-408	2.290	18.25	-27.2	1	.80	0	1	0	0	
1356	*Q 2123-408	2.290	18.25	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
1357	*Q 2125-1335	2.948	18.98	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
1358	*Q 2125-1335	2.948	18.98	-27.5	1	.90	0	1	0	0	
1359	PK S 2126-15	3.266	17.79	-28.4	2	1.38	0	1	0	0	
1360	PK S 2126-15	3.266	17.79	-28.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1361	TE X 2127+176	2.010	18.00	-27.4	11	.90	0	1	1.3	2.1	B
1362	TE X 2127+348	2.400	18.50	-27.3	11	1.60	0	1	0	0	B
1363	*HA 5	.708	19.14	-24.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1364	*HA 2	2.093	17.62	-27.9	8	1.00	0	1	0	0	B
1365	*HA 2	2.093	17.62	-27.9	1	1.30	0	1	0	0	
1366	PK S 2134+004	1.932	17.09	-28.5	1	.68	0	1	0	0	
1367	PK S 2134+004	1.932	17.09	-28.5	16	1.00	0	1	0	0	B
1368	PK S 2134+004	1.932	17.09	-28.5	5	.68	0	1	0	0	
1369	PK S 2134+004	1.932	17.09	-28.5	3	.74	0	1	0	0	
1370	*21 342-149	2.200	18.30	-27.1	4	.69	0	1	0	0	B
1371	HS 2135+13	2.290	17.05	-28.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1372	PK S 2136+141	2.427	19.04	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	
1373	PK S 2136+141	2.427	19.04	-27.1	3	.48	0	1	0	0	B
1374	*21 431+040	2.000	19.20	-26.2	3	.66	0	1	0	0	B
1375	PK S 2144-362	2.081	18.41	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
1376	PK S 2145+06	.999	16.85	-27.4	7	1.00	0	1	0	0	B
1377	PK S 2149-306	2.345	18.05	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
1378	PK S 2150+05	1.980	18.24	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	
1379	PK S 2150+05	1.980	18.24	-27.6	4	.67	0	1	0	0	
1380	PK S 2150+05	1.980	18.24	-27.6	3	.53	0	1	0	0	B
1381	PK S 2150+05	1.980	18.24	-27.6	11	.90	0	1	0	0	
1382	*Q 2153-2056	1.849	17.74	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
1383	PK S 2153-204	1.309	17.15	-27.5	1	.65	0	1	0	0	
1384	PK S 2153-204	1.309	17.15	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1385	*Q 2154-2005	2.035	18.04	-27.6	8	1.00	0	1	0	0	B
1386	B2 2156+29	1.759	20.24	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	
1387	B2 2156+29	1.759	20.24	-27.6	16	1.00	0	1	0	0	
1388	B2 2156+29	1.759	20.24	-27.6	3	.58	0	1	0	0	B
1389	B2 2156+29	1.759	20.24	-27.6	11	1.80	0	1	0	0	
1390	*21 58-214U	2.079	18.11	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1391	MC 2158+101	1.729	18.70	-26.4	4	.77	0	1	0	0	B
1392	*PB 5062	1.770	17.50	-27.7	2	1.13	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1393	*Q 2203+29	4.406	21.44	-24.5	3	.57	0	1	0	6.0	B
1394	PK S 2204-573	2.725	17.50	-28.6	2	1.82	0	1	0	0	
1395	PK S 2204-573	2.725	17.50	-28.6	6	1.00	0	1	0	0	B
1396	Q 2204-408	3.155	18.76	-28.2	2	2.09	0	1	0	0	
1397	Q 2204-408	3.155	18.76	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1398	*A1 .1	1.716	18.00	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1399	*Q 2206-1958	2.559	17.49	-28.4	1	.70	0	1	0	0	B
1400	PK S 2208-137	.392	17.00	-24.8	7	1.00	0	1	0	0	B
1401	*Q 2209-1842	2.092	17.81	-27.7	1	1.36	0	1	0	0	
1402	*Q 2209-1842	2.092	17.81	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
1403	HS 2211+18	2.020	17.90	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1404	Q 2211-1915	1.952	18.04	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1405	PK S 2212-299	2.706	17.58	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1406	PK S 2212-299	2.706	17.58	-28.5	1	.69	0	1	0	0	
1407	PK S 2215-508	1.356	18.37	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1408	PK S 2216-03	.901	16.93	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1409	Q 2219-3928	2.022	17.98	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
1410	Q 2219-3928	2.022	17.98	-27.7	1	1.26	0	1	0	0	
1411	PK S 2222+05	2.324	18.75	-27.2	3	.75	0	1	0	0	
1412	PK S 2222+05	2.324	18.75	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1413	*Q 2222-3939	2.180	17.87	-27.5	1	.65	0	1	0	0	B
1414	*Q 2222-3939	2.180	17.87	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	
1415	PK S 2223+21	1.953	17.74	-27.4	3	1.00	0	1	0	0	
1416	PK S 2223+21	1.953	17.74	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1417	HS 2224+19	1.200	17.35	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1418	*Q 2224-4052	2.342	18.95	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
1419	*Q 2225-404	2.020	18.30	-27.1	1	.70	0	1	0	0	
1420	*Q 2225-404	2.020	18.30	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1421	*PH L 5200	1.981	18.45	-27.7	2	.64	0	1	0	0	B
1422	*PH L 5200	1.981	18.45	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	
1423	*PH L 5200	1.981	18.45	-27.7	4	.65	0	1	0	0	
1424	*PH L 5200	1.981	18.45	-27.7	3	.65	0	1	0	0	
1425	PK S 2227-08	1.562	17.50	-27.4	5	.72	0	1	0	0	
1426	PK S 2227-08	1.562	17.50	-27.4	1	.65	0	1	0	0	B
1427	HS 2227+24	1.720	16.95	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1428	*Q 2227-3928	3.438	19.54	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
1429	*Q 2228-3954	2.200	18.37	-27.2	8	1.00	0	1	0	0	B
1430	*Q 2228-3954	2.200	18.37	-27.1	1	.81	0	1	0	0	
1431	CT A 102	1.037	17.75	-27.4	13	.80	0	1	0	0	B
1432	*Q 2231+0125	1.909	18.20	-27.1	17	.90	0	1	0	0	B
1433	*Q 2231-0212	1.905	18.10	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1434	*22 33.0+1315	1.597	17.60	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1435	B2 2233+39	2.090	18.50	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1436	*Q 2233-377	2.140	18.71	-27.0	8	1.00	0	1	0	0	B
1437	*22 33.9+1318	3.298	18.20	-27.5	3	.46	0	1	0	0	B
1438	BR 2235-03	4.250	19.10	-28.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1439	*UM 656	2.450	17.94	-27.7	8	1.00	0	1	0	0	B
1440	*BR 2237-06	4.550	18.87	-28.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1441	*22 37.9+0040	2.200	18.70	-27.0	3	.72	0	1	0	0	B
1442	*UM 657	1.360	17.77	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1443	*UM 657	1.360	17.77	-27.4	1	.83	0	1	0	0	
1444	*22 39.5+0073	2.400	19.80	-26.1	3	.45	0	1	0	0	B
1445	*Q 2240-419	2.080	18.51	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1446	*Q 22409-3702	1.820	17.34	-27.2	1	.69	0	1	0	0	B
1447	*Q 22409-3702	1.820	17.34	-28.0	8	1.00	0	1	0	0	B
1448	*PB 5140	1.409	17.50	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1449	*UM 658	2.852	18.12	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
1450	*Q 2244-0234	1.962	17.80	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1451	PK S 2245-328	2.268	18.60	-26.8	1	1.10	0	1	0	0	B
1452	PK S 2246-309	1.307	17.00	-27.5	1	.73	0	1	0	0	B
1453	*Q 2246-389	2.120	18.01	-27.6	6	1.00	0	1	0	0	B
1454	*Q 2246-389	2.120	18.01	-27.6	2	1.39	0	1	0	0	
1455	4C 19.74	1.797	18.70	-26.5	4	.80	0	1	0	0	B
1456	3C 454.3	.859	16.57	-28.1	11	.70	0	1	0	0	B
1457	PK S 2251+11	.323	16.02	-25.5	17	1.50	0	1	0	0	B
1458	PK S 2251+24	2.327	18.65	-27.9	6	1.00	0	1	0	0	
1459	PK S 2251+24	2.327	18.65	-27.9	5	.61	0	1	0	0	
1460	PK S 2251+24	2.327	18.65	-27.9	3	.48	0	1	0	0	B
1461	PK S 2254+024	2.089	18.04	-28.5	5	.62	0	1	0	0	
1462	PK S 2254+024	2.089	18.04	-28.5	2	1.53	0	1	0	0	
1463	PK S 2254+024	2.089	18.04	-28.5	6	1.00	0	1	0	0	
1464	PK S 2254+024	2.089	18.04	-28.5	3	.58	0	1	0	0	B
1465	PK S 2256+017	2.663	19.00	-26.8	4	.63	0	1	0	0	
1466	PK S 2256+017	2.663	19.00	-26.8	3	.55	0	1	0	0	B
1467	*KU V 22569+134	2.141	17.50	-28.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1468	*Q 2258-391	2.050	18.14	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1469	*23 00-445	1.943	18.98	-26.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1470	*Q 2300-352	2.840	18.81	-28.2	2	1.64	0	1	0	0	
1471	*Q 2300-352	2.840	18.81	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1472	TE X 2300+345	2.490	18.00	-27.6	12	.70	0	1	0	0	B
1473	*23 01-442	2.060	18.21	-27.5	8	1.00	0	1	0	0	B
1474	PG 2302+029	1.052	16.17	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
1475	PG 2302+029	1.052	16.17	-27.8	1	.71	0	1	0	0	
1476	TE X 2303+183	1.557	18.00	-26.9	4	.63	0	1	0	0	B
1477	*Q 2304-423	2.630	17.69	-28.2	6	1.00	0	1	0	0	B
1478	B2 2310+38	2.170	17.50	-27.9	17	1.60	0	1	0	0	B
1479	HS 2310+00	2.060	16.50	-29.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1480	H23 10+0018	2.200	17.15	-28.4	11	.80	0	1	0	0	
1481	MC 2314+160	.659	18.00	-25.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1482	MC 2314+160	.659	18.00	-25.0	11	1.50	0	1	0	0	
1483	PK S 2319+07	2.090	18.50	-27.0	4	.76	0	1	0	0	B
1484	*UM 164	1.893	18.18	-28.3	6	1.00	0	1	0	0	
1485	*UM 164	1.893	18.18	-28.3	3	.63	0	1	0	0	B
1486	PK S 2329-384	1.195	17.35	-27.3	8	1.00	0	1	0	0	B
1487	Q 2329-376	1.840	18.24	-27.1	8	1.00	0	1	0	0	B
1488	PB 5468	1.871	18.00	-27.3	3	.75	0	1	0	0	B
1489	PB 5468	1.871	18.00	-27.3	4	.87	0	1	0	0	
1490	PK S 2335-18	1.441	17.41	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1491	PK S 2335-18	1.441	17.41	-27.4	1	1.10	0	1	0	0	
1492	PK S 2338+04	2.591	19.50	-26.2	3	.94	0	1	0	0	B
1493	*BG CFH 26	2.140	19.70	-25.8	3	.58	0	1	0	0	B
1494	*BG CFH 27	2.340	18.70	-27.0	3	.61	0	1	0	0	B
1495	UM 173	1.370	17.00	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1496	UM 660	2.825	18.41	-28.0	6	1.00	0	1	0	0	B
1497	*UM 175	1.960	18.54	-27.4	3	.58	0	1	0	0	B
1498	*UM 175	1.960	18.54	-26.8	6	1.00	0	1	0	0	
1499	TE X 2342+342	3.010	19.10	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1500	*BG CFH 35	2.700	18.90	-27.0	3	.48	0	1	0	0	B
1501	*Q 2344+1225	2.763	17.50	-28.5	7	1.00	0	1	0	0	B
1502	*Q 2344+1229	2.515	17.00	-28.6	17	.80	0	1	0	0	B
1503	*BG CFH 44	2.100	19.80	-25.7	3	.48	0	1	0	0	B
1504	*UM 180	1.960	18.00	-27.4	4	.87	0	1	0	0	B
1505	PK S 2345+061	1.540	18.32	-27.4	4	.67	0	1	0	0	
1506	PK S 2345+061	1.540	18.32	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1507	*Q 2348-010	2.990	18.50	-27.6	7	1.00	0	1	0	0	B
1508	*UM 184	3.014	19.15	-26.6	6	1.00	0	1	0	0	B

Number	Name	z	B	M_V	Type	FWHM	PQ	N_i	Δm	$\Delta\theta$	Best
1509	*UM 184	3.014	19.15	-26.6	4	.62	0	1	0	0	
1510	*Q 2348-4025	3.310	18.89	-27.1	1	.99	0	1	0	0	
1511	*Q 2348-4025	3.310	18.89	-27.1	6	1.00	0	1	0	0	B
1512	*WE E 180	1.997	19.80	-25.6	3	.67	0	1	0	0	B
1513	Q 2349-012	3.120	16.50	-29.3	1	1.00	0	1	0	0	B
1514	PK S 2351-154	2.675	19.05	-28.9	2	1.20	0	1	0	0	
1515	PK S 2351-154	2.675	19.05	-28.9	6	1.00	0	1	0	0	B
1516	*PB 5584	2.069	18.30	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1517	PK S 2352-455	1.868	19.88	-27.8	2	1.01	0	1	0	0	
1518	PK S 2352-455	1.868	19.88	-27.8	6	1.00	0	1	0	0	B
1519	PK S 2353+154	1.801	18.44	-27.2	17	1.00	0	1	0	0	
1520	PK S 2353+154	1.801	18.44	-27.2	3	.63	0	1	0	0	B
1521	PK S 2353+154	1.801	18.44	-27.2	4	.69	0	1	0	0	
1522	PK S 2353+154	1.801	18.44	-26.9	8	1.00	0	1	0	0	
1523	PK S 2354+14	1.816	18.32	-27.0	1	.90	0	1	0	0	
1524	PK S 2354+14	1.816	18.32	-27.0	4	.62	0	1	0	0	
1525	PK S 2354+14	1.816	18.32	-27.0	3	.42	0	1	0	0	B
1526	*Q 2355-025	2.050	17.50	-27.9	1	1.00	0	1	0	0	B
1527	Q 2355-3858	2.850	18.51	-27.7	6	1.00	0	1	0	0	B
1528	H23 55+0845	2.800	18.30	-28.1	11	.70	0	1	0	0	B
1529	H 2 355+084	2.800	18.30	-28.1	7	1.00	0	1	0	0	
1530	*Q 2355+003	2.840	19.00	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1531	*PB 5635	1.900	18.00	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1532	PK S 2355-106	1.622	18.50	-26.5	4	1.13	0	1	0	0	B
1533	*Q 2355-019	1.640	16.50	-28.5	1	1.00	0	1	3.0	1.9	B
1534	*Q 2355+019	2.790	17.50	-28.5	1	1.00	0	1	0	0	B
1535	*PB 5641	1.802	18.20	-27.1	7	1.00	0	1	0	0	B
1536	*UM 193	2.068	18.40	-27.1	4	.81	0	1	0	0	B
1537	*UM 193	2.068	18.40	-27.1	1	1.21	0	1	0	0	
1538	*PB 5654	2.523	18.40	-27.2	7	1.00	0	1	0	0	B
1539	B2 2357+38	2.704	18.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1540	*Q 2357-348	2.070	17.59	-27.7	6	1.00	0	1	3.0	.3	B
1541	*Q 2357-348	2.070	17.59	-27.7	1	1.00	0	1	0	0	
1542	PK S 2357-326	1.275	19.02	-27.5	6	1.00	0	1	0	0	B
1543	*PB 5679	1.920	18.00	-27.3	7	1.00	0	1	0	0	B
1544	PK S 2358-161	2.044	18.54	-27.4	6	1.00	0	1	0	0	B
1545	*Q 2358+025	2.750	18.00	-28.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1546	*23 59+0653	3.234	19.01	-26.9	6	1.00	0	1	0	0	
1547	*23 59+0653	3.234	19.01	-26.9	17	.50	0	1	0	0	B
1548	*23 59+0653	3.234	19.01	-26.9	7	1.00	0	1	0	0	
1549	*UM 196	2.818	18.91	-27.4	4	.67	0	1	0	0	
1550	*UM 196	2.818	18.91	-28.1	6	1.00	0	1	0	0	
1551	*UM 196	2.818	18.91	-28.1	3	.71	0	1	0	0	B
1552	*Q 2359+022	2.370	18.00	-27.7	7	1.00	0	1	0	0	B
1553	*PB 5692	1.320	17.50	-27.0	7	1.00	0	1	0	0	B
1554	Q 2 359-003B	1.580	17.00	-27.9	7	1.00	0	1	0	0	B
1555	H23 59+1305	2.800	18.30	-28.1	17	.80	0	1	0	0	B